



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION
I	Cegesoft® VP	Olus Oil & Hydrogenated Vegetable Oil & Candelilla Cera	20,0	Emollient
	Beurre de karité	Butyrospermum Parkii Butter	12,0	Emollient
	Myritol® 318	Caprylic/Capric Triglyceride	15,0	Emollient
	Cegesoft® HF 52	Hydrogenated Vegetable Oil	4,0	Facteur de consistance
	Cetiol® LC	Coco-Caprylate/Caprata	14,0	Emollient
	Cetiol® CC/MB	Dicaprylyl Carbonate & Tocopherol	8,0	Emollient
	Lanette® 22	Behenyl Alcohol	3,0	Facteur de consistance
II	Cutina® HR Powder	Hydrogenated Castor Oil	1,0	Facteur de consistance
III	Cosmedia® Gel CC	Dicaprylyl Carbonate & Stearalkonium Hectorite & Propylene Carbonate	20,0	Agent rhéologique
IV	Lipofructyl® Argan	Argania Spinosa Kernel Oil	1,9	Actif
	DL Alpha Tocopherol Care	Tocopherol	0,5	Antioxydant
	Parfum Apitonus Robertet	Parfum	0,6	Parfum

MODE OPERATOIRE

- Faire chauffer la phase I à 85-88°C et y disperser la phase II sous agitation.
- Ajouter ensuite la phase III et laisser sous agitation jusqu'à complète homogénéisation.
- Laisser refroidir le mélange.
- A T<40°C, ajouter les ingrédients de la phase IV un à un sous agitation.

CARACTERISTIQUES

**Viscosité (Brookfield, RVT, spindle 6, speed 20) :
20 000 – 18 000 mPa.s**