



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION
I	Cetiol® 868	Ethylhexyl Stearate	2,0	Emollient
	BeauSil Wax 020	Cetyl Dimethicone	4,0	Emollient, toucher soyeux
	BeauSil Wax 040	Caprylyl Methicone	12,0	Emollient, toucher doux, réduit l'effet collant de la glycérine
	BeauSil Wax 055	Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone	2,0	Emulsionnant E/Si
II	Eau déminéralisée	Aqua	Qsp	
	Glycerine 99,5% AMI	Glycerin	10,0	Humectant
	Trisodium citrate Dihydrate	Sodium Citrate	0,5	Stabilisant
	Euxyl® PE 9010 (Schülke)	Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin	1,0	Conservateur
III	Solution d'acide citrique à 20%	Aqua & Citric Acid	0,55	Ajusteur de pH
IV	Parfum Tanais (Robertet)	Parfum	0,2	Parfum

MODE OPERATOIRE

- Peser la phase I.
- Disperser les ingrédients de la phase II dans l'eau et ajuster le pH à 5,5, à l'aide de l'acide citrique de la phase III.
- Réaliser l'émulsion en versant II+III dans I, et laisser sous agitation pendant 15min.
- Ajouter le parfum.

CARACTERISTIQUES

pH : 5,5

Viscosité (Brookfield, RVT, spindle 6, speed 20) :
15000 – 25000 mPa.s