



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION
I	Eau déminéralisée	Aqua	Qsp	
	Erylite®	Erythritol	1,0	Hydratant
	Glycérine 99,5% AMI	Glycerin	2,0	Hydratant
II	Cosmedia® Ultragel 300	Polyquarternium-37	1,5	Polymère cationique
III	Lanette® O OR	Cetearyl Alcohol	1,0	Facteur de consistance
IV	BeauSil WAX 070	Cetyl Dimethicone	2,0	Toucher soyeux
	BeauSil WAX 040	Caprylyl Methicone	6,0	Toucher doux, glissant
V	Conservateur	Preservative	Qs	Conservateur
	Actif minceur		Qs	Actif
	Parfum Fraîcheur	Parfum	0,5	Parfum
	Revitalisante (Robertet)			
	Solution de soude à 20%	Aqua & Sodium Hydroxide	Qs	Ajusteur de pH

MODE OPERATOIRE

- Mélanger la phase I et chauffer à 65°C.
- Disperser le Cosmedia® Ultragel 300 et laisser gonfler sous agitation pendant 30min jusqu'à complète homogénéisation.
- Faire chauffer la phase III à 65°C puis disperser dans le gel I+II.
- A T<60°C ajouter ensuite la phase IV petit à petit.
- A T<30°C ajouter les ingrédients de la phase V un à un sous agitation.
- Ajuster le pH autour de 6 à l'aide de la solution d'hydroxyde de sodium.

CARACTERISTIQUES

pH : 6

Viscosité (Brookfield, RVT, spindle 6, speed 20) :
23 000 – 30 000 mPa.s