



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION
I	Eau déminéralisée	Aqua	Qsp	
	Edeta® BX Powder	Tetrasodium EDTA	0,1	Chélatant
	Conservateur	Conservateur	Qs	Conservateur
	Tinogard® Q	Tris(Tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate & Aqua & Ethanol	0,05	Stabilisant à la lumière
II	D-panthenol USP	Panthenol	0,5	Hydratant longue durée
	Erylite®	Erythritol	2,0	Hydratant
III	Salcare® SC 81 UP	Acrylates Copolymer	4,4	Epaississant
	Soude solution à 20%	Sodium Hydroxide	0,8	Agent neutralisant
IV	Pluracare® L 64 G	Poloxamer 184	2,0	Tensioactif non ionique
	Cetiol® 767	PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides	1,0	Emollient
V	Eumulgin® SML 20	Polysorbate-20	1,0	Tensioactif non ionique
	Parfum rose tendresse (Robertet)	Parfum	0,1	Parfum

MODE OPERATOIRE

- Disperser la phase II dans la phase I sous agitation.
- Ajouter le Salcare® SC 81 UP dans la phase I + II et laisser s'hydrater sous agitation.
- Ajouter la soude pour ajuster le pH autour de 7.
- Ensuite, disperser les ingrédients de la phase IV un à un sous agitation jusqu'à complète homogénéisation.
- Enfin, ajouter la phase V préalablement homogénéisée.

CARACTERISTIQUES

pH : 7,0 – 7,3

Viscosité (Brookfield, RVT, spindle 6, speed 20) : 6 000 – 6 500 mPa.s