



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION
I	Eau déminéralisée	Aqua	Qsp	
	Glycerine 99,5% AMI	Glycerin	15,0	Humectant
	Microcare® NB (Thor PC)	Sodium Benzoate	0,5	Conservateur
II	Emulgade® Sucro Plus	Sucrose Polystearate & Cetyl Palmitate	2,0	Emulsionnant H/E non ionique
	Eumulgin® SG	Sodium Stearoyl Glutamate	0,2	Emulsionnant H/E anionique
	Lanette® O OR	Cetearyl Alcohol	2,0	Facteur de Consistance
	Lanette® 22	Behenyl Alcohol	4,0	Facteur de consistance
	Cetiol® V	Decyl Oleate	6,0	Emollient
	Cetiol® SB 45	Butyrospermum Parkii Butter	4,0	Emollient
	XG-FNCS-PC	Xanthan Gum	0,3	Gélifiant Stabilisant
III	Parfum Cosmos Lait Sucré Vanille (Robertet)	Parfum	0,3	Parfum
	Citric Acid (50% solution)	Citric Acid	Qs	Ajusteur pH
	Covi-ox® T 90 EU C	Tocopherol & Helianthus Annuus Seed Oil	0,5	Antioxydant

MODE OPERATOIRE

- Préparer la phase aqueuse et la phase huileuse séparément et chauffer à environ 80-85°C.
- Réaliser l'émulsion en évitant l'incorporation d'air sous agitation élevée pendant 10 minutes. Laisser refroidir l'émulsion sous agitation modérée.
- Vers 60°C, faire refroidir l'émulsion à l'aide d'un bain d'eau froide sous agitation.
- Ajouter les ingrédients de la phase III à T< 30° C.
- Ajuster le pH autour de 5.

CARACTERISTIQUES

pH : 5,0

**Viscosité (Brookfield; RVT,
spindle 6, 20 rpm) :**
11 500 – 15 000 mPas