



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION
I	Eau déminéralisée	Aqua	Qsp	
	Sodium Gluconate	Sodium Gluconate	0,2	Chélatant
	Erylite®	Erythritol	3,0	Hydratant
	Protectol® PE	Phenoxyethanol	1,0	Conservateur
II	Cosmedia® Triple C	Polyquatemium-37 & Dicaprylyl Carbonate & Lauryl Glucoside	3,0	Polymère cationique
III	Sensiva® SC 50 (Schülke)	Ethylhexylglycerin	0,5	Booster de conservateur
	Lanette® O OR	Cetearyl Alcohol	1,0	Facteur de consistance
	Cetiol® SB 45	Butyrospermum Parkii Butter	2,0	Nourrissant, réparateur
	Lipofructyl™ Argan LS	Argania Spinosa Kernel Oil	0,5	Actif
	Sphingoceryl™ VEG LS 9948	Octyldodecanol & hydrogenated Coco-Glycerides & Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Extract & Tocopheryl Acetate	2,0	Actif
IV	Gludin® R Benz	Hydrolyzed Rice Protein	2,0	Réparateur, Restructurant
	Coviox® T 90 EU C	Tocopherol	0,5	Antioxydant
	Parfum Basmati (Robertet)	Parfum	0,3	Parfum

MODE OPERATOIRE

- Pré Ajouter un à un les éléments de la phase I dans l'eau, sous agitation.
- Faire chauffer les phases I et III à 80°C. Disperser la phase II dans I et laisser gonfler sous agitation pendant 20 minutes.
- A 80°C, réaliser l'émulsion en dispersant la phase III dans le mélange I + II sous agitation.
- Laisser refroidir le mélange doucement sous agitation.
- Vers 30-35°C, ajouter les ingrédients de la phase IV un par un sous agitation

CARACTERISTIQUES

pH : 4,3 – 4,5

Viscosité (Brookfield, RVT, spindle 6, speed 20) : 24 000 – 28 000 mPa.s