

BAUME DE MASSAGE FONDANT

Laissez fondre sur votre corps ce baume à la texture veloutée : il délivrera une huile légère propice au massage pour un pur moment de détente. . .

PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	CUTINA® HR POWDER	Hydrogenated Castor Oil	1,00	Facteur de consistance (85-88°C)	1,00
	LANETTE® 22	Behenyl Alcohol	3,00	Facteur de consistance (64-67°C)	3,00
	CEGESOFT® HF 52	Hydrogenated vegetable oil	4,00	Facteur de consistance (50-57°C)	4,00
	CEGESOFT® SB 45 TR	Butyrospermum Parkii (Shea) Butter	12,00	Emollient cireux (42-46°C)	12,00
	CEGESOFT® VP	Olus Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil (and) Candelilla Cera	20,00	Emollient cireux (30-40°C)	20,00
	MYRITOL® 318	Caprylic/Capric Triglyceride	15,00	Emollient	15,00
	CETIOL® LC	Coco-Caprylate/Caprate	14,00	Emollient	14,00
	CETIOL® CC	Dicaprylyl Carbonate	8,00	Emollient	7,52
B	COSMEDIA® GEL CC	Dicaprylyl Carbonate (and) Stearalkonium Hectorite (and) Propylene Carbonate	20,00	Agent rhéologique	18,20
C	HUILE D'ARGAN	Argania Spinosa kernel Oil	1,90	Huile végétale	1,90
	DL-ALPHA-TOCOPHEROL CARE	Tocopherol	0,50	Anti-oxydant	
	PARFUM	Parfum	0,60	Parfum	0,60

PROCESS

Chauffer la phase A à 85°C puis homogénéiser jusqu'à parfaite dissolution. Introduire la phase B puis homogénéiser 10 minutes sous vive agitation. Débuter le refroidissement. Vers 40°C, introduire la phase C et homogénéiser 5 minutes.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donnée, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelle ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le process d'obtention de la matière première.

CARACTERISTIQUES



Aspect : Baume couleur miel

pH : N.A.

Viscosité : 18 000 - 20 000 mPa.s
Brookfield, RVT, spindle 6, speed 20

