



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	CUTINA® HR POWDER	Hydrogenated Castor Oil	4,50	Facteur de consistance (85-88°C)	4,50
	LANETTE® 22	Behenyl Alcohol	6,50	Facteur de consistance (64-67°C)	6,50
	CEGESOFT® HF 62	Hydrogenated Vegetable Oil	7,50	Facteur de consistance (60-63°C)	7,50
	LANETTE® O OR	Cetearyl Alcohol	10,50	Facteur de consistance (49-59°C)	10,50
	CUTINA® CP	Cetyl Palmitate	15,00	Facteur de consistance (46-51°C)	15,00
	CETIOL® V	Decyl Oleate (and) Tocopherol (and) Hydrogenated Vegetable Glycerides Citrate	20,20	Emollient	20,20
	CETIOL® CC	Dicaprylyl Carbonate	20,00	Emollient	18,80
B	VIVAPUR® CS 9 FM	Microcrystalline Cellulose	11,00	Agent de toucher	11,00
	FLAMENCO® VELVET 120V	Mica (and) Titanium Dioxide	2,50	Nacre	2,50
C	COVI-OX® T 90 EU C	Tocopherol	0,30	Anti-oxydant	0,30
	PARFUM SOFT PINK (Robertet)	Parfum	1,00	Parfum	0,99
D	MICROCARE® PHDI (Thor)	Aqua (and) Phenoxyethanol (and) Pentylene Glycol (and) Hexamidine Diisethionate	1,00	Conservateur	0,00
% Origine naturelle avec eau de formulation*					97,79

MODE OPERATOIRE

Chauffer la phase A à 85°C sous agitation.
Introduire la phase B et homogénéiser 10 minutes.
Refroidir à 60°C puis introduire les phases C puis D.
Couler à chaud.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Stick blanc nacré

pH : N.A.

Viscosité : N.A.