

DEODORANT ROLL ON COSMOS

Vous êtes à la recherche d'un déodorant COSMOS ? Cette émulsion opalescente légère mais filmogène, présentée sous forme de roll-on est pratique et nomade. Ses petits plus ? Son fini frais et sa texture non collante.

PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Aqua	81,30		81,30
	ZINC CITRATE TRIHYDRATE	Zinc Citrate	1,00	Agent anti-microbien	1,00
	TRIPOTASSIUM CITRATE F6001	Potassium Citrate	1,50	Solubilisant Zinc Citrate	1,50
B	GLYCERINE 99.5 AMI RSPO MB	Glycerin	2,00	Humectant	2,00
	XG FNCSP-PC	Xanthan Gum	0,80	Agent rhéologique	0,80
C	EUMULGIN® VL 75	Lauryl Glucoside (and) Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate (and) Glycerin	2,00	Emulsionnant H/E	2,00
	PLANTACARE® 810 UP	Caprylyl/capryl Glucoside (and) Aqua	1,50	Solubilisant	1,50
	CITROFOL® AI EXTRA	Triethyl Citrate	5,00	Inhibiteur enzymatique	5,00
	MPG-V	Propylene Glycol	2,00	Humectant	2,00
	PARFUM COSMOS AQUA CRISTE (Robertet)	Parfum	0,40	Parfum	0,40
D	SODIUM BENZOATE	Sodium Benzoate	0,50	Conservateur	0,00
	EAU DEMINERALISEE	Aqua	2,00		2,00
E	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 20%	Aqua (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	0,00

Homogénéiser la phase A jusqu'à parfaite limpidité. Réaliser le premix glycérine + xanthane de la phase B puis l'introduire dans la phase A et homogénéiser sous vive agitation pendant 15 minutes. Réaliser l'émulsion en versant la phase C dans le mélange puis homogénéiser sous vive agitation pendant 10 minutes. Ensuite, introduire le premix des ingrédients de la phase D. Enfin, ajuster le pH à 4,8 - 5,3 avec la phase E.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donnée, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelle ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le process d'obtention de la matière première.



% Origine naturelle *

99%

CARACTERISTIQUES

Aspect : Emulsion fluide opalescente

pH : 4,8 - 5,3

Viscosité : 3 500 - 4 500 mPa.s

Brookfield, DVI, spindle 4, speed 10

