



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Aqua	78,90		78,90
	EUXYL® PE 9010 (Schulke)	Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin	1,00	Conservateur	0,00
B	VIVAPUR® CS TEX SUN	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum	2,00	Agent rhéologique	1,92
C	EUMULGIN® SG	Sodium Stearoyl Glutamate	0,60	Emulsifiant	0,60
	LANETTE® O OR	Cetearyl Alcohol	0,50	Facteur de consistance (49-59°C)	0,50
	CETIOL® CC	Dicaprylyl Carbonate	8,00	Emollient	7,52
	CETIOL® V	Decyl Oleate (and) Tocopherol (and) Hydrogenated Vegetable Glycerides Citrate	4,00	Emollient	4,00
	CETIOL® 868	Ethylhexyl Stearate	5,00	Emollient	3,40
D	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 50%	Aqua (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS

% Origine naturelle avec eau de formulation*

96,84

MODE OPERATOIRE

Chauffer les phases A et C à 75°C.
Introduire la phase B sous agitation modérée puis homogénéiser 20 min sous vive agitation.
Réaliser l'émulsion en versant la phase D dans le mélange puis homogénéiser sous vive agitation pendant 10 min.
Débuter le refroidissement.
Enfin, ajuster le pH à 6,0 - 6,5 avec la phase G.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Emulsion fluide et thixotrope blanche

pH : 6,0 - 6,5

Viscosité : 2 250 - 2 750

Brookfield, DVI, spindle 6, speed 20 mPa.s