



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION
A	EAU DEMINERALISEE	Aqua	44,50	
	MPG-V	Propylene Glycol	3,00	Humectant / Hydratant
B	GLYCERINE 99.5 AMI RSPO MB	Glycerin	5,00	Humectant / Hydratant
	XG FNCSP-PC	Xanthan Gum	0,50	Agent rhéologique
C	VIVAPUR® COS 8	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum	2,00	Agent rhéologique
D	EUMULGIN® SG	Sodium Stearoyl Glutamate	0,50	Emulsifiant
	LANETTE® O OR	Cetearyl Alcohol	2,00	Facteur de consistance
	CETIOL® SB 45	Butyrospermum Parkii (Shea) Butter	7,00	Emollient
	CETIOL® CS C	Coco-Caprylate/Caprate	12,00	Emollient
	CETIOL® CC	Dicaprylyl Carbonate	15,00	Emollient
E	CETIOL® ULTIMATE	Undecane (and) Tridecane	7,00	Emollient
F	GEOGARD® ECT (CQ Masso)	Benzyl Alcohol (and) Salicylic Acid (and) Glycerin (and) Sorbic Acid	1,00	Conservateur
	PARFUM COSMOS CONCOMBRE (Robertet)	Parfum	0,50	Parfum
G	SOLUTION DE SOUDE A 20%	Aqua (and) Sodium Hydroxide		Ajusteur de pH
% Origine naturelle avec eau de formulation*			98,00	

MODE OPERATOIRE

Chauffer la phase A à 75°C puis introduire le premix glycérine + xanthane et homogénéiser sous vive agitation pendant 15 min. Introduire la phase C, toujours sous vive agitation, et homogénéiser pendant 15 min.
 Chauffer la phase D à 75°C et réaliser l'émulsion (sous vive agitation pendant 10min).
 Débuter le refroidissement.
 A 60°C, introduire la phase E et homogénéiser 5 min.
 A 30°C, introduire les ingrédients de la phase F.
 Ajuster à pH 6,0 - 6,5 avec la phase G.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Crème brillante blanche

pH : 6,0 - 6,5

Viscosité : 10 000 - 15 000
 (Brookfield, RVT, spindle 6, speed 20) mPa.s