



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Aqua	69,70		69,7
	ERYLITE®	Erythritol	3,00	Hydratant	3,0
	COSMEDIA® SP	Sodium Polyacrylate	1,00	Emulsionnant	0,0
B	EUMULGIN® VL 75	Lauryl Glucoside (and) Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate (and) Glycerin	5,00	Emulsionnant à froid	5,0
	CETIOL® V	Decyl Oleate (and) Tocopherol (and) Hydrogenated Palm Glycerides Citrate	6,00	Emollient	6,0
	CETIOL® CC	Dicaprylyl Carbonate	6,00	Emollient	5,6
	CETIOL® ULTIMATE	Undecane (and) Tridecane	2,00	Emollient	2,0
C	CHROMA-LITE® YELLOW CL4502	Mica (and) Bismuth Oxychloride (and) Iron Oxides	1,70	Nacre sans titane	1,7
	CHROMA-LITE® BLACK CL4498	Mica (and) Bismuth Oxychloride (and) Iron Oxides	0,20	Nacre sans titane	0,2
	CHROMA-LITE® RED CL4506	Mica (and) Bismuth Oxychloride (and) Iron Oxides	0,80	Nacre sans titane	0,8
	PEARL-GLO® UVR PG1086	Bismuth Oxychloride	2,00	Nacre sans titane	2,0
	CLOISONNE® SPARKLE BRONZE 250J	Mica (and) Iron Oxides	0,40	Nacre sans titane	0,4
D	LYS'SUN™ BC 10006	Water (and) Hamamelis virginiana (witch hazel) leaf extract (and) Pentylene glycol (and) Caprylyl glycol (and) Xanthan gum	1,00	Actif soin protecteur photo vieillissement	1,0
	EUXYL® PE 9010 (Schulke)	Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin	1,00	Conservateur	0,0
	PARFUM SOLEIL DIVIN (Robertet)	Parfum	0,20	Parfum	0,2
% Origine naturelle avec eau de formulation*					97,6

MODE OPERATOIRE

Homogénéiser la phase A pendant 15 minutes - vérifier la bonne homogénéité du gel.
Réaliser l'émulsion en versant la phase B dans le mélange puis homogénéiser sous vive agitation pendant 10 min.
Introduire la phase C et homogénéiser jusqu'à totale dispersion.
Enfin, introduire la phase D et homogénéiser 5 minutes.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Emulsion fluide teintée
Caramel

pH : 5,5 - 6,0

Viscosité : 8 000 - 12 000
(Brookfield, RVT, spindle 4, speed 10) mPa.s