



PHASE	INGRÉDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Aqua	80,10		80,10
	GLYCERINE 99.5 AMI RSPO MB	Glycerin	3,00	Humectant	3,00
B	VIVAPUR® CS 032 XV	Microcrystalline Cellulose (and) Xanthan Gum	3,00	Agent rhéologique	3,00
C	EUMULGIN® VL 75	Lauryl Glucoside (and) Polyglyceryl-2 Dipolydroxystearate (and) Glycerin	2,00	Emulsifiant	2,00
	EUMULGIN® SG	Sodium Stearoyl Glutamate	1,00	Emulsifiant	1,00
	MYRITOL® 331	Cocoglycerides	5,00	Emollient	5,00
	CETIOL® CS C	Coco-Caprylate/Caprata	5,00	Emollient	5,00
D	GEOGARD® 221 (CQ Masso)	Dehydroacetic Acid (and) Benzyl Alcohol	0,80	Conservateur	0,00
	PARFUM COSMOS ROSE WILD (Robertet)	Parfum	0,10	Parfum	0,10
E	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 20%	Aqua (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS

% Origine naturelle avec eau de formulation\*

99,20

MODE OPERATOIRE

Introduire la phase B dans la phase A sous agitation modérée puis homogénéiser 20 min sous vive agitation.  
Réaliser l'émulsion en versant la phase C dans le mélange puis homogénéiser sous vive agitation pendant 10 min.  
Introduire la phase D et homogénéiser 5 minutes.  
Enfin, ajuster à pH 6,0 - 6,5 avec la phase E.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Emulsion fluide blanche

pH : 5,5 - 6,0

Viscosité : 5 000 - 6 000

Brookfield, DVI,  
helipath, spindle  
TA, speed 10

mPa.s