



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Aqua	72,35		72,35
	GLYCERINE 99.5 AMI RSPO MB	Glycerin	5,00	Humectant	5,00
B	VIVAPUR® CS TEX SUN	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum	1,50	Agent rhéologique sprayable	1,44
C	VITACEL® CS 5 OAT	Avena Sativa (Oat) Bran	3,50	Poudre stabilisante	3,50
	CETIOL® V	Decyl Oleate (and) Tocopherol (and) Hydrogenated Palm Glycerides Citrate (ou Hydrogenated Vegetable Glycerides Citrate)	13,00	Emollient	13,00
		CITROFOL® AI EXTRA	Triethyl Citrate	2,00	Emollient
	CETIOL® ULTIMATE	Undecane (and) Tridecane (and) Tocopherol	2,00	Emollient	2,00
	D	SODIUM BENZOATE	Sodium Benzoate	0,50	Conservateur
	PARFUM COSMOS AMANDE KARITE (Robertet)	Parfum	0,15	Parfum	0,15
E	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 20%	Aqua (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS
% Origine naturelle avec eau de formulation*					99,44

MODE OPERATOIRE

Introduire la phase B dans la phase A sous agitation modérée puis homogénéiser 20 min sous vive agitation. Homogénéiser la phase C sous vive agitation. Réaliser l'émulsion en versant la phase C dans le mélange, puis homogénéiser sous vive agitation pendant 25 min. Introduire la phase D puis ajuster à pH 4,8 - 5,3 avec la phase E.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Emulsion fluide ivoire

pH : 4,8 - 5,3

Viscosité : 3 000 - 5 000

Brookfield, DVI, spindle 4,
speed 10 mPa.s