GEL CREME SANS EMULSIONNANT

SKC185.19.10

FRAIS

COLD PROCESS

NON COLLANT

PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	ORGE GRAIN EF STAB COSMOS	Hordeum Vulgare Seed Water (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate (and) Citric Acid	75,50	Eau végétale	75,50
	ORGANIC GLYCERINE	Glycerin	5,00	Humectant	5,00
	VIVAPUR® CS TEX EASY	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum (and) Xanthan Gum	3,00	Polymère stabilisant	2,97
B	CITROFOL® AI EXTRA	Triethyl Citrate	11,50	Emollient	11,50
	CITROFOL® BII ECO	Acetyl Tributyl Citrate	3,50	Emollient	3,12
C	SODIUM BENZOATE	Sodium Benzoate	0,50	Conservateur	0,00
	TIMICA® RED 430FR	Mica (and) Titanium Dioxide	1,00	Nacre éclat	1,00
D	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 50%	Aqua (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS
			% Origine naturelle avec eau de formulation*		99,08

MODE OPERATOIRE

Introduire le Vivapur CS Tex Easy sous agitation modérée puis homogénéiser 5 min sous vive agitation.
Réaliser l'émulsion en versant la phase B dans la phase A puis homogénéiser sous vive agitation pendant 10 min.
Enfin, introduire la phase C puis ajuster le pH à 4,8 et 5,3 avec la phase D.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Emulsion blanche
pH :	4,8 - 5,3
Viscosité :	9 000 - 10 000
Brookfield, DVI, spindle 6, speed 10	mPa.s

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées pas nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés, de la formule, ou sur l'évolution de celle-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en termes de propriété intellectuelle ou de respect de la réglementation en vigueur. *Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2, calcul basé sur les carbones renouvelables, ne prenant pas en compte ni les adjuvants ni le process d'obtention de la matière première.