



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Aqua	84,75		84,75
	ERYLITE®	Erythritol	5,00	Hydratant	5,00
B	VIVAPUR® CS 032 XV	Microcrystalline Cellulose (and) Xanthan Gum	5,00	Agent rhéologique	5,00
C	SODIUM BENZOATE	Sodium Benzoate	0,50	Conservateur	0,00
D	DUOCROME® RED/GOLD RY 224C	Mica (and) Titanium Dioxide (and) Carmine	1,30	Nacre	1,30
	CLOISONNE® GOLD 222C	Mica (and) Titanium Dioxide (and) Iron Oxides	0,60	Nacre	0,60
	CLOISONNE® SUPER ROUGE 450Z	Mica (and) Iron Oxides	0,30	Nacre sans titane	0,30
	CHIONE™ HD CRISP GOLD S230V	Synthetic Fluorophlogopite (and) Titanium Dioxide	0,50	Nacre	0,28
E	PARFUM MISS FRIANDISE (Robertet)	Parfum	0,05	Parfum	0,05
	VIVAPUR® CS SENSORY 5	Cellulose	2,00	Agent de toucher	2,00
F	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 50%	Aqua (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS

% Origine naturelle avec eau de formulation*

99,27

MODE OPERATOIRE

Introduire la phase B sous agitation modérée puis homogénéiser 20 min sous vive agitation.
Ensuite, introduire la phase C et homogénéiser jusqu'à totale dispersion.
Introduire la phase D puis la phase E et homogénéiser 5 minutes.
Enfin, ajuster à pH 5,0 - 5,5 avec la phase F.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Gelée métallique corail

pH : 5,0 - 5,5

Viscosité : 14 000 - 19 000
(Brookfield, RVT, spindle 5, speed 10)
mPa.s