



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	MEARLMICA® TREATED SVA	Mica (and) Lauroyl Lysine	15,00	Nacre sans titane	15,00
	VITACEL® CS 20 FC	Cellulose	26,70	Agent de toucher	26,70
	VIVAPUR® CS 9 FM	Microcrystalline Cellulose	6,00	Agent de toucher	6,00
	VIVAPUR® CS 4 FM	Microcrystalline Cellulose	2,00	Agent de toucher	2,00
	VIVAPUR® CS SENSORY 15 S	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum	4,00	Agent de toucher	3,97
	SODIUM BENZOATE	Sodium Benzoate	0,30	Conservateur	0,00
B	TRICALCIUM CITRATE M1098	Calcium Citrate	25,00	Agent opacifiant	25,00
	TIMICA® TERRA YELLOW MN4502	Mica (and) Iron Oxides (and) Titanium Dioxide	11,00	Nacre	11,00
	TIMICA® TERRA RED MN4506	Mica (and) Iron Oxides (and) Titanium Dioxide	2,50	Nacre	2,50
	TIMICA® TERRA BLACK MN4498	Mica (and) Iron Oxides (and) Titanium Dioxide	1,50	Nacre	1,50
C	GEMTONE® RADIANT NUDE G016	Bismuth Oxychloride (and) Mica (and) Iron Oxides	2,00	Nacre sans titane	2,00
	CHIONE™ HD DIGITAL PINK S430V	Synthetic Fluorphlogopite (and) Titanium Dioxide	1,00	Nacre	0,55
D	CETIOL® C5 C	Coco-Caprylate/Caprate (and) Tocopherol	1,00	Emollient	1,00
	ULTRA FILLING SPHERES C00487	Ethylhexyl Palmitate (and) Trihydroxystearin (and) Sodium Hyaluronate (and) Glucomannan	2,00	Actif combleur immédiat	1,02
% Origine naturelle avec eau de formulation*					98,24

MODE OPERATOIRE

Introduire les phase A dans le mixeur et mélanger 10 secondes.
Ajouter la phase B mélanger 2 x 10 secondes.
Introduire la phase C et mélanger 10 secondes.
Introduire la phase D et mélanger 10 secondes.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Poudre libre Marron
pH : N.A.
Viscosité : N.A.