



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Aqua	45,60		45,60
	SODIUM BENZOATE	Sodium Benzoate	0,50	Conservateur	0,00
B	ORGANIC GLYCERINE	Glycerin	2,00	Humectant	2,00
O	XG FNCS-PC	Xanthan Gum	1,00	Agent rhéologique	1,00
C	TEXAPON® K 30 UP	Sodium Coco-Sulfate (and) Aqua	18,00	Tensio-actif anionique	18,00
	PLANTAPON® LGC SORB	Sodium Lauryl Glucose Carboxylate (and) Lauryl Glucoside (and) Aqua (and) Sodium Citrate (and) Sorbic Acid	13,00	Mélange de tensio-actif	12,92
	DEHYTON® K COS	Cocamidopropyl Betaine (and) Aqua	3,50	Tensio-actif amphotérique	3,14
	PLANTACARE® 2000 UP	Decyl Glucoside (and) Aqua	2,00	Tensio-actif non-ionique	2,00
	PLANTASIL® MICRO	Dicaprylyl Ether (and) Decyl Glucoside (and) Glyceryl Oleate (and) Aqua (and) Citric Acid (and) Benzoic Acid	7,20	Conditionneur	7,20
D	GLUADIN® KERA-P LM	Hydrolyzed Vegetable Protein	1,00	Conditionneur	1,00
E	PARFUM COSMOS CLEAN FRESH (Robertet)	Parfum	0,20	Parfum	0,20
F	EAU DEMINERALISEE	Aqua	4,00		4,00
	TRICALCIUM CITRATE M1098	Calcium Citrate	2,00	Agent opacifiant	2,00
G	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 20%	Aqua (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS
% Origine naturelle avec eau de formulation*					99,06
% Matière active					12,49

MODE OPERATOIRE

Homogénéiser la phase A.
Réaliser le premix glycérine + xanthane de la phase B puis l'introduire dans la phase A et homogénéiser sous vive agitation pendant 15 minutes.
Introduire la phase C puis homogénéiser sous agitation modérée jusqu'à parfaite homogénéité.
Introduire les phases D, E et le premix de la phase F et homogénéiser 5 minutes.
Enfin ajuster à pH 4,8 - 5,3 avec la phase G.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Gel opaque
pH : 4,8 - 5,3
Viscosité : 12 000 - 15 000 mPa.s
Brookfield, DVI, spindle 4, speed 10