



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Aqua	69,85		69,85
	ORGANIC GLYCERINE	Glycerin	5,00	Humectant	5,00
B	VIVAPUR® CS TEX SUN	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum	1,50	Agent rhéologique sprayable	1,44
C	VITACEL® CS 5 APPLE	Pyrus Malus (Apple) Fiber	3,00	Poudre stabilisante	3,00
	CETIOL® V	Decyl Oleate (and) Tocopherol (and)	16,00	Emollient	16,00
		Hydrogenated Palm Glycerides Citrate (ou Hydrogenated Vegetable Glycerides Citrate)			
	CITROFOL® AI EXTRA	Triethyl Citrate	2,00	Emollient	2,00
CETIOL® ULTIMATE	Undecane (and) Tridecane (and) Tocopherol	2,00	Emollient	2,00	
D	SODIUM BENZOATE	Sodium Benzoate	0,50	Conservateur	0,00
	PARFUM COSMOS AMANDE KARITE (Robertet)	Parfum	0,15	Parfum	0,15

% Origine naturelle avec eau de formulation*

99,44

MODE OPERATOIRE

Introduire la phase B dans la phase A sous agitation modérée puis homogénéiser 20 min sous vive agitation. Homogénéiser la phase C sous vive agitation. Réaliser l'émulsion en versant la phase C dans le mélange, puis homogénéiser sous vive agitation pendant 25 min. Introduire la phase D puis ajuster à pH 4,8 - 5,3 avec la phase E.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Emulsion fluide liquide
couleur caramel

pH : 4,8 - 5,3

Viscosité : 4 000 - 6 000

 Brookfield, DVI, spindle 4,
speed 10

mPa.s