



| PHASE                                        | INGREDIENT                       | INCI                                                                    | %     | FONCTION                    | % Naturalité |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------|
| A                                            | EAU DEMINERALISEE                | Aqua                                                                    | 63,00 |                             | 63,00        |
|                                              | GLYCERINE 99.5 AMI RSPO MB       | Glycerin                                                                | 4,00  | Humectant                   | 4,00         |
| B                                            | VIVAPUR® CS TEX SUN              | Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum                          | 2,00  | Agent rhéologique filmogène | 1,92         |
| C                                            | EUXYL® PE 9010 (Schulke)         | Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin                                 | 1,00  | Conservateur                | 0,00         |
| D                                            | CLOISONNE® NU-ANTIQUÉ BLUE 626CB | Mica (and) Titanium Dioxide (and) Iron Oxides (and) Ferric Ferrocyanide | 30,00 | Nacre                       | 30,00        |
| E                                            | SOLUTION DE SOUDE A 20%          | Aqua (and) Sodium Hydroxide                                             | QS    | Ajusteur de pH              | QS           |
| % Origine naturelle avec eau de formulation* |                                  |                                                                         |       |                             | 98,92        |

## MODE OPERATOIRE

Introduire la phase B dans la phase A sous agitation modérée puis homogénéiser 5 min sous vive agitation.  
Introduire les phases C puis D et homogénéiser 5 minutes.  
Enfin, ajuster à pH 6,5 - 7,0 avec la phase E.

## CARACTERISTIQUES

**Aspect :** Gel bleu filmogène

**pH :** 6,5 - 7,0

**Viscosité :** 5 000 - 7 000

Brookfield, DVI, spindle 4,  
speed 10

mPa.s