BAUME SUBLIMATEUR CORPS SOLIDE COSMOS*

COSMOS* Hors nacres

SKC203.19.23

PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	CUTINA® HR POWDER	Hydrogenated Castor Oil	3,00	Facteur de consistance (85-88°C)	3,00
	CUTINA® GMS V	Glyceryl Stearate	20,00	Facteur de consistance (61-64°C)	20,00
	CUTINA® CP	Cetyl Palmitate	5,00	Facteur de consistance (46-51°C)	5,00
	CEGESOFT® VP	Olus Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil (and) Candelilla Cera	16,00	Emollient cireux (30-40°C)	16,00
	IRWINOL® LS 9890	Octyldodecanol (and) Irvingia Gabonensis kernel butter (and) Hydrogenated Coco-Glycerides	3,00	Actif soin	3,00
	EUTANOL® G	Octyldodecanol	34,60	Emollient	34,60
	VITACEL® CS 20 FC	Cellulose	13,00	Agent de toucher	13,00
	VITACEL® CS 5 OAT	Avena Sativa (Oat) Hull Fiber	2,00	Agent de toucher	2,00
B	CLOISONNE® SPARKLE BRONZE 250J	Mica (and) Iron Oxides	1,50	Nacre sans titane	1,50
	GEMTONE® RADIANT NUDE G016	Bismuth Oxychloride (and) Mica (and) Iron Oxides	1,50	Nacre sans titane	1,50
C	PARFUM COSMOS RASPBERRY & VANILLA (Robertet)	Parfum	0,40	Parfum	0,40
		% Origine naturelle avec eau de formulation*			**100,00**

MODE OPERATOIRE

Chauffer la phase A à 85°C puis l'homogénéiser 5 minutes.
Introduire les phases B et C, homogénéiser.
Ensuite couler vers 60°C dans les moules

CARACTERISTIQUES

Aspect : solide

pH : N.A.

Viscosité : N.A.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées pas nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés, de la formule, ou sur l'évolution de celle-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en termes de propriété intellectuelle ou de respect de la réglementation en vigueur. *Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2, calcul basé sur les carbones renouvelables, ne prenant pas en compte ni les adjuvants ni le process d'obtention de la matière première.