



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Aqua	47,55		47,55
	ORGANIC GLYCERINE	Glycerin	5,00	Humectant	5,00
	VIVAPUR® CS 032 XV	Microcrystalline Cellulose (and) Xanthan Gum	2,00	Agent rhéologique	2,00
B	GLUCONO DELTA LACTONE® PC F5010	Gluconolactone	3,00	Exfoliant chimique	3,00
	SOLUTION DE SOUDE A 20%	Aqua (and) Sodium Hydroxide	3,00	Ajusteur de pH	2,40
C	TRISODIUM CITRATE DIH F3500	Sodium Citrate	1,00	Agent tampon	1,00
	CITRIC ACID MONOHYDRATE F6000	Citric Acid	0,75	Agent tampon	0,75
D	EUMULGIN® SG	Sodium Stearoyl Glutamate	1,00	Emulsifiant H/E - HLB 23	1,00
	CUTINA® HR POWDER	Hydrogenated Castor Oil	1,00	Facteur de consistance (85-88°C)	1,00
	LANETTE® 22	Behenyl Alcohol	5,00	Facteur de consistance (64-67°C)	5,00
	CUTINA® GMS V	Glyceryl Stearate	3,00	Facteur de consistance (61-64°C)	3,00
	CEGESOFT® VP	Olus Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil (and) Candelilla Cera	5,00	Emollient cireux (30-40°C)	5,00
	EUTANOL® G	Octyldodecanol	3,00	Emollient	3,00
	CETIOL® CC	Dicaprylyl Carbonate (and) Tocopherol	8,00	Emollient	7,52
	CETIOL® OE	Dicaprylyl Ether (and) Tocopherol	5,00	Emollient	5,00
E	EAU DEMINERALISEE	Aqua	2,00		2,00
	SODIUM BENZOATE	Sodium Benzoate	0,50	Conservateur	
F	COLLALIFT® 18 BC10014	Glycerin (and) Water (and) Khaya Senegalensis bark extract (and) Maltodextrin	1,00	Actif anti-âge regalbant	0,20
	GUARANA GR. ELHG BIO-COSMOS	Paullinia Cupana Seed Extract (and) Glycerin (and) Citric Acid (and) Potassium Sorbate (and) Sodium Benzoate	3,00	Extrait végétal	3,00
	PARFUM COSMOS EXCESS (Robertet)	Parfum	0,20	Parfum	0,20
% Origine naturelle avec eau de formulation*					97,62

MODE OPERATOIRE

Chauffer les phases A et D à 75°C.
Introduire la phase B, puis C.
Homogénéiser la phase A sous agitation modérée puis homogénéiser 20 min sous vive agitation.
Réaliser l'émulsion en versant la phase D dans le mélange puis homogénéiser sous vive agitation pendant 20 min.
Débuter le refroidissement.
Vers 30°C, introduire le premix de la phase E, puis F.
Enfin, vérifier le pH à 4,5 - 5,0.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Crème épaisse beige

pH : 4,5 - 5,0

Viscosité : 40 000 - 60 000

Brookfield, DVI, helipath
spindle D, speed 10

mPa.s