



| PHASE | INGREDIENT | INCI | % | FONCTION | % Naturalité |
|----------------------------------|--|--|------------|----------------------------------|--------------|
| A | CUTINA® HR FLAKES | Hydrogenated Castor Oil | 5,00 | Facteur de consistance (85-88°C) | 5,00 |
| | CUTINA® GMS V | Glyceryl Stearate | 16,00 | Facteur de consistance (61-64°C) | 16,00 |
| | CEGESOFT® HF 52 | Hydrogenated vegetable oil | 16,50 | Facteur de consistance (50-57°C) | 16,50 |
| | CUTINA® CP | Cetyl Palmitate | 5,00 | Facteur de consistance (46-51°C) | 5,00 |
| | CEGESOFT® VP | Olus Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil (and) Candelilla Cera | 15,00 | Emollient cireux (30-40°C) | 15,00 |
| | SOUCI FLEUR MH TOURNESOL COSMOS 404723SOUC001-99 | Helianthus Annuus Seed Oil (and) Tocopherol (and) Calendula Officinalis Flower Extract | 10,00 | Macérât huileux | 10,00 |
| | CITROFOL® AI EXTRA | Triethyl Citrate | 8,00 | Emollient | 8,00 |
| | CETIOL® C 5 C | Coco-Caprylate/Caprate (and) Tocopherol | 10,00 | Emollient | 10,00 |
| | EUTANOL® G | Octyldodecanol | 14,00 | Emollient | 14,00 |
| | B | COVI-OX® T 90 EU C | Tocopherol | 0,20 | Anti-oxydant |
| PARFUM COSMOS ABRICOT (Robertet) | | Parfum | 0,30 | Parfum | 0,30 |

% Origine naturelle avec eau de formulation*

100,00

MODE OPERATOIRE

Chauffer la phase A à 85°C et homogénéiser 5 minutes.
Introduire la phase B et homogénéiser 5 minutes.
Enfin, couler vers 55°C dans les moules.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Baume à lèvres beige

pH : N.A.

Viscosité : N.A.