

GEL HYDROALCOOLIQUE NATUREL

Parce que se protéger peut aussi rimer avec naturalité, nous vous proposons notre gel hydro-alcoolique naturel pour les mains!



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Water (Aqua)	19,00		19,00
	ETHANOL A 95%	Alcohol	20,00	Solvant	20,00
B	ORGANIC GLYCERINE	Glycerin	5,00	Humectant	5,00
	VIVASTAR® CS 132 HV	Hydroxypropyl Methyl Cellulose	1,00	Agent rhéologique	0,77
C	ETHANOL A 95%	Alcohol	55,00	Solvant	55,00

CARACTERISTIQUES

Aspect : Gel fluide voilé

pH : 8,0 - 8,5

Viscosité : 1 200 - 1 500 mPa.s
Brookfield, DVI, spindle 4, speed 10

PROCESS

Réaliser le premix de la phase B puis l'introduire dans la phase A et homogénéiser sous vive agitation pendant 15 minutes. Ensuite, introduire lentement la phase C sous agitation.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donnée, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelle ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le process d'obtention de la matière première.

