

PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	JORDAPON® SCI POWDER	Sodium Cocoyl Isethionate	24,00	Tensioactif anionique	20,64
	TEGO® NATURAL BETAINE (Evonik)	Betaine	3,50	Humectant	3,50
	CITROCOAT® N10	Citric Acid (and) Monosodium Citrate	14,00	Agent effervescent	14,00
	BICAR FOOD 0/13 (Solvay)	Sodium Bicarbonate	12,00	Agent effervescent	12,00
	VIVAPUR® CS 130 FM	Microcrystalline Cellulose	22,00	Agent de compaction	22,00
	ERYLITE® F8030 PERSONAL CARE	Erythritol	21,00	Conditionneur	21,00
	XG FFCS-PC	Xanthan Gum	2,00	Agent rhéologique	2,00
B	PARFUM	Parfum	0,50	Parfum	0,50
	LIPOFRUCTYL® ARGAN LS 9779	Argania Spinosa kernel Oil	1,00	Actif hydratant, régénérant	1,00

% Origine naturelle avec eau de formulation\*

**96,64**

% Matière active

**24,00**
**MODE OPERATOIRE**

Mixer la phase A puis ajouter la phase B et mixer jusqu'à obtenir une poudre homogène sans grumeaux.  
 Enfin compacter cette poudre afin d'obtenir une tablette.  
 (Paramètres de compaction (FlexiTab® : taille du poinçon : 13 mm, profondeur de remplissage : 12 mm, force : 1,5 kN).

**MODE D'UTILISATION :**

Ecraser la tablette au creux de la main puis faire mousser avec de l'eau.

**CARACTERISTIQUES**
**Aspect :** Tablettes blanches

**pH :** 5,5 - 6,0  
(1% dans l'eau)

**Viscosité :** N.A.