



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FOCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Water (Aqua)	61,30		61,30
	SODIUM BENZOATE	Sodium Benzoate	0,50	Conservateur	0,00
	SODIUM GLUCONATE GRANULAR	Sodium Gluconate	0,20	Chélatant	0,20
B	XG FNCS-PC	Xanthan Gum	1,00	Agent rhéologique	1,00
	ORGANIC GLYCERINE	Glycerin	2,00	Humectant	2,00
C	PLANTAPON® ACG 50	Sodium Cocoyl Glutamate (and) Water (and) Propylene Glycol	15,00	Tensioactif anionique	15,00
	DEHYTON® AB 30	Coco-Betaine (and) Water	14,00	Tensioactif amphotérique	13,03
	PLANTASIL® MICRO	Dicaprylyl Ether (and) Decyl Glucoside (and) Glyceryl Oleate (and) Water (and) Citric Acid (and) Benzoic Acid	3,00	Relipidant	3,00
D	DEHYTON® AB 30	Coco-Betaine (and) Water	1,00	Tensioactif amphotérique	0,93
	PARFUM COSMOS OLIVE VIERGE (Robertet)	Parfum	0,20	Parfum	0,20
E	VITACEL® CS 400 G	Cellulose	1,00	Exfoliant angulaire	1,00
	VIVAPUR® CS 450 CHARCOAL	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose (and) Charcoal Powder	0,80	Exfoliant angulaire	0,80
F	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 50%	Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS

% Origine naturelle avec eau de formulation*

98,46

% Matière active

11,70
MODE OPERATOIRE

Homogénéiser la phase A.
Réaliser le premix de la phase B puis l'introduire dans la phase A et homogénéiser sous vive agitation pendant 15 minutes.
Introduire un à un les ingrédients de la phase C.
Introduire le premix de la phase D puis la phase E.
Enfin, ajuster le pH à 4,8 - 5,3 avec la phase F.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Gel fluide transparent avec exfoliants blancs et noirs

pH : 4,8 - 5,3

Viscosité : 6 000 - 8 000

Brookfield, DVI,
spindle 4, speed
10
mPa.s