

MASQUE PEEL OFF ANHYDRE

Ce baume doré anhydre contient de l'alginate et du calcium non solubilisé. Lorsque l'on vient ajouter de l'eau (ratio 1 baume :2,5 eau), la solubilisation du calcium permet la synergie avec l'alginate et créé ainsi l'effet peel off. On applique alors la pâte obtenue sur le visage en couche fine ,on laisse sécher 15 min et on retire le peel off pour une peau purifiée, libérée de ses impuretés!

PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	COSMEDIA® GEL CC	Dicaprylyl Carbonate (and) Stearalkonium Hectorite (and) Propylene Carbonate (and) Tocopherol	10,00	Agent rhéologique "Silicon-like"	9,10
	CUTINA® GMS V	Glyceryl Stearate	5,00	Facteur de consistance (61-64°C)	5,00
	CETIOL® SB 45	Butyrospermum Parkii (Shea) Butter	5,00	Emollient cireux (42-46°C)	5,00
	CETIOL® CC	Dicaprylyl Carbonate (and) Tocopherol	22,40	Emollient	21,06
	CETIOL® V Palm	Decyl Oleate (and) Tocopherol (and) Hydrogenated Glycerides Citrate (ou Hydrogenated Vegetable Glycerides Citrate)	20,00	Emollient	20,00
B	VITACEL® CS 20 FC	Cellulose	25,00	Agent de charge	25,00
	SULFATE CALCIUM E516 SUPERFINE (Quaron)	Calcium Sulfate	1,00	Activateur	1,00
	SODIUM GLUCONATE GRANULAR	Sodium Gluconate	0,20	Chélatant	0,20
C	VIVASTAR® CS 052 ALGINATE	Algin	7,00	Agent rhéologique	7,00
D	TIMICA® RADIANT GOLD 222G	Mica (and) titanium Dioxide (and) Iron Oxides	2,00	Nacre	2,00
	BI-LITE 20 BL 1070	Mica (and) Bismuth Oxychloride	2,00	Nacre sans titane	2,00
	PARFUM COSMOS AMANDE KARITE (Robertet)	Parfum	0,40	Parfum	0,40

PROCESS

Chauffer à 70°C et mélanger la phase A jusqu'à homogénéité. Introduire la phase B, puis débiter le refroidissement. Enfin, introduire les phases C puis D et homogénéiser.
Préparation du mélange peel off :
Mélanger 1 de baume pour 2,5 d'eau dans une coupelle. Puis appliquer sur la peau en couche fine et laisser poser 15-20 minutes.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donnée, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelle ou de respect de la réglementation en vigueur.
Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le process d'obtention de la matière première.

CARACTERISTIQUES



Aspect : Baume doré

pH : N.A.

Viscosité : 110 000 - 130 000
Brookfield, DVI, helipath spindle D, speed 10
mPa.s

% Origine naturelle *

97%

