## SHAMPOOING SOLIDE SANS SULFATE



HBO143.21.44

					% Naturalit
A	CUTINA* HR FLAKES	Hydrogenated Castor Oil	1,00	Facteur de consistance (85-88°C)	1,00
	CUTINA* FS 45	Stearic Acid (and) Palmitic Acid	14,00	Facteur de consistance (53 -57°C)	14,00
	LANETTE® 16	Cetyl Alcohol	11,00	Facteur de consistance (47-50°C)	11,00
	CETIOL® SB 45	Butyrospermum Parkii (Shea) Butter	5,00	Emollient cireux (42-46°C)	5,00
	ORGANIC GLYCERINE	Glycerin	5,00	Humectant	5,00
	JORDAPON® SCI POWDER	Sodium Cocoyl Isethionate	35,50	Tensio-actif anionique	30,53
	PLANTACARE® 810 UP	Caprylyl/Capryl Glucoside (and) Aqua	21,85	Tensio-actif non-ionique	21,85
	ERYLITE* F8030 PERSONAL CARE	Erythritol	5,00	Conditionner	5,00
	CITRIC ACID MONOHYDRATE F6000	Citric Acid	1,00	Ajusteur de pH	1,00
	SODIUM GLUCONATE GRANULAR	Sodium Gluconate	0,20	Chélatant	0,20
В	CHROMA-LITE® BLACK CL4498	Mica (and) Bismuth Oxychloride (and) Iron Oxides	0,05	Nacre	0,05
	PARFUM COSMOS ROSE LITCHEE (Robertet)	Parfum	0,40	Parfum	0,40

% Origine naturelle avec eau de formulation\* 95,03

% Matière active 49,00

Chauffer les ingrédients de la phase A à 90°C puis homogénéiser. Introduire la phase B puis homogénéiser et couler à chaud. Aspect : pH : Viscosité :

Solide gris

4,0 - 4,5 (10% dans l'eau)

/iscosité : NA