



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Aqua	71,50		71,50
	GLYCERINE BIO AMI	Glycerin	2,50	Humectant	2,50
	MPG-V	Propylene Glycol	7,50	Humectant	7,50
B	VIVAPUR® CS 032 XV	Microcrystalline Cellulose (and) Xanthan Gum	3,00	Agent rhéologique	3,00
C	SODIUM BENZOATE	Sodium Benzoate	0,50	Conservateur	0,00
D	VITACEL® CS 150 F	Cellulose	15,00	Exfoliant	15,00
E	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 50%	Aqua (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS
% Origine naturelle avec eau de formulation*					99,50

MODE OPERATOIRE

Introduire la phase B dans la phase A sous agitation modérée puis homogénéiser 20 min sous vive agitation.
Ensuite, introduire les phases C et D et homogénéiser 5 minutes.
Enfin, ajuster à pH 4,8 - 5,3 avec la phase E.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Gel épais peluchant blanc

pH : 4,8 - 5,3

Viscosité : 20 000 - 25 000

Brookfield, DVI, spindle 5,
speed 10 mPa.s