



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	SULFOPON® 1216 G	Sodium Coco-Sulfate	24,00	Tensioactif anionique	24,00
	VIVAPUR® CS 130 FM	Microcrystalline Cellulose	68,00	Agent de compaction et d'écoulement	68,00
	VIVASTAR® CS INSTANT POWDER	Sodium Carboxymethyl Starch	5,00	Agent désintégrant	4,53
	VIVASTAR® CS 40 DI	Croscarmellose	2,00	Agent désintégrant	1,20
	MAGNESIUM STEARATE	Magnesium Stearate	1,00	Agent lubrifiant	0,00

% Origine naturelle avec eau de formulation*

97,73

% Matière active

24,00

MODE OPERATOIRE

Mixer la phase A puis compacter la poudre afin d'obtenir une tablette (force de compaction : 10 kN).

MODE D'UTILISATION :

Ecraser la tablette au creux de la main puis faire mousser avec de l'eau.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Tablette blanc cassé

pH : 9,5 - 10
(10% dans l'eau)

Viscosité : N.A.

Paramètres de la tablette : Poids : 1,8 g
Diamètre : 20 mm
Dureté : 70 N