

MASQUE PEEL OFF ARC EN CIEL


Masque holographique aux multiples reflets, il s'applique tout d'abord en couche fine avec des bords nets afin d'en faciliter le retrait. Après 15 min de temps de pause et un moment délicieusement régressif, retirez le film facilement.

PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Aqua	13,93		13,93
	HYALUROSMOOTH™ PW LS 8997	Cassia Angustifolia Seed Polysaccharide	0,07	Actif soin	0,07
B	XG FNCSP-PC	Xanthan Gum	0,50	Agent rhéologique	0,50
	GLYCERINE 99.5 AMI RSPO MB	Glycerin	10,00	Humectant / Hydratant	10,00
C	VIVASTAR® CS 302 SV	Sodium Carboxymethyl Starch	1,00	Agent rhéologique	0,91
D	LUISET® CLEAR E	VP/Methacrylamide/Vinyl Imidazole Copolymer (and) Water (and) Alcohol	65,00	Agent fixant	52,00
E	CITROFOL® BII ECO	Acetyl Tributyl Citrate	7,00	Agent plastifiant	6,23
F	REFLECKS™ MULTIDIMENSIONS TRANSFORMING TEAL G780D	Calcium Sodium Borosilicate (and) Titanium Dioxide (and) Silica	1,00	Nacre	1,00
	SOLUTION 1% PURICOLOR® RED FRE1 FDA	Aqua (and) CI 14700	0,40	Colorant	0,40
	SOLUTION 1% PURICOLOR® BLUE ABL 9 FDA	Aqua (and) CI 42090	0,20	Colorant	0,20
	SOLUTION 1% PURICOLOR® YELLOW AYE23 FDA	Aqua (and) CI 19140	0,20	Colorant	0,20
	CIBAFast® H LIQUID	Sodium Benzotriazolyl Butylphenol Sulfonate (and) Buteth-3 (and) Tributyl Citrate	0,20	Stabilisant UV	0,00
	PARFUM COSMOS EXOTIC CRANBERRY (Robertet)	Parfum	0,50	Parfum	0,50

PROCESS

Homogénéiser la phase A jusqu'à totale dispersion de l'actif. Réaliser le premix glycérine + xanthane de la phase B puis l'introduire dans la phase A et homogénéiser sous vive agitation pendant 15 min. Introduire la phase C sous agitation modérée puis homogénéiser sous vive agitation pendant 20 min. Introduire la phase D sous agitation jusqu'à parfaite incorporation puis introduire la phase E et homogénéiser 5 min. Enfin, introduire les ingrédients de la phase F.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donnée, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelle ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le process d'obtention de la matière première.



% Origine naturelle *

85%

CARACTERISTIQUES

- Aspect : Gel fluide, effet holographique
- pH : 6,5 - 7,0
- Viscosité : 50 000 - 60 000 mPa.s (Brookfield, RVT, spindle 6, speed 10)

