

GELEE DE SOIN ENVELOPPANTE COSMOS

Une texture fraîche et légère sans compromis sur la sensorialité grâce à cette gelée de soin idéale pour hydrater les peaux assoiffées!



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Aqua	77,60	Emollient	77,60
	CITROFOL® AI EXTRA	Triethyl Citrate	3,00		3,00
B	SODIUM GLUCONATE GRANULAR	Sodium Gluconate	0,20	Chelatant	0,20
	EAU DEMINERALISEE	Aqua	2,00		2,00
C	ERYLITE® F8030 PERSONAL CARE	Erythritol	5,00	Hydratant	5,00
D	BIOSERICUM	Caesalpinia Spinosa Gum	1,50	Agent rhéologique	1,50
	MPG-V	Propylene Glycol	3,00	Humectant	2,99
E	NEPHYDRAT® BC 10061	Glycerin (and) Water (and) Nephelium Lappaceum Peel Extract	2,00	Actif soin	2,00
	POTASSIUM LACTATE	Potassium Lactate	5,00	Hydratant	5,00
	SODIUM BENZOATE	Sodium Benzoate	0,50	Conservateur	0,00
	PARFUM COSMOS AQUA CRISTE (Robertet)	Parfum	0,20	Parfum	0,20
F	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 50%	Aqua (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS

CARACTERISTIQUES

Aspect : Gel épais

pH : 4,8 - 5,3

Viscosité : 50 000 - 60 000 mPa.s
(Brookfield, RVT, spindle TD, speed 10)

PROCESS

Chauffer à 60°C et homogénéiser la phase A sous vive agitation durant 20 minutes.
Ensuite, introduire le prémix de la phase B puis la phase C et homogénéiser jusqu'à parfaite dissolution.
Réaliser le premix de la phase D puis l'introduire dans le mélange et homogénéiser sous vive agitation pendant 15 minutes.
Débuter le refroidissement, puis vers 30°C, introduire les ingrédients de la phase E un à un et ajuster à pH à 4,8-5,3 avec la phase F.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donnée, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelle ou de respect de la réglementation en vigueur.
Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le process d'obtention de la matière première.

