

SOIN MAGIQUE CHEVEUX À RINCER

Ce soin magique embellisseur instantané est un après-shampooing liquide qui transforme les cheveux en quelques secondes. Après rinçage, la fibre est intensément réparée, les cheveux sont doux et lisses.

PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	MPG-V	Propylene Glycol	52,00	Humectant	52,00
	LANETTE® 14	Myristyl Alcohol	15,00	Facteur de consistance (35-38°C)	15,00
B	ETHANOL - 95%	Alcohol	21,50	Solvant	21,50
	DEHYQUART® A CA	Cetrimonium Chloride (and) Water (and) Citric Acid	2,50	Conditionneur	2,40
C	CETIOL® CC	Dicaprylyl Carbonate (and) Tocopherol	5,00	Emollient	4,70
	MYRITOL® 318	Caprylic/Capric Triglyceride	1,50	Emollient	1,50
	LIPOFRUCTYL® ARGAN LS 9779	Argania Spinosa kernel Oil	0,50	Soin fortifiant	0,50
D	LITCHIDERM® BC 10145	Butylene Glycol (and) Litchi Chinensis Pericarp Extract	2,00	Actif anti-stress oxydatif	2,00

CARACTERISTIQUES



Aspect : Solution transparente

pH : NA.

Viscosité : <400
Brookfield, DVI, spindle 4, speed 10 mPa.s

Stabilité : Peut recristalliser à froid mais réversible une fois à température ambiante

PROCESS

Chauffer la phase A sous agitation jusqu'à parfaite homogénéité (40-50°C). Débuter le refroidissement, puis vers 30°C introduire le prémix de la phase B. Enfin, introduire la phase C puis la phase D.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donnée, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelle ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le process d'obtention de la matière première.

