SKC252.24.03

CREME CONFORT PERFECTRICE

Ce soin perfecteur à la douceur et au confort incomparables, qui hydrate, lisse et illumine au naturel les peaux sèches et fatiguées, pour un teint visiblement revitalisé et éclatant de beauté.

PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Water (Aqua)	63,80		63,80
B	SHARON AQUAVITA® 90	Niacinamide (and) Glyceryl Caprylate (and) Decylene Glycol	3,00	Conservateur	1,80
C	GLYCERINE BIO AMI	Glycerin	8,00	Humectant	8,00
	XG FNCS-PC	Xanthan Gum	0,50	Agent rhéologique	0,50
D	CREMOPHOR® GS 32	Polyglyceryl-3-Distearate	2,00	Emulsionnant H/E - HLB 9	2,00
	EUMULGIN® SG	Sodium Stearoyl Glutamate	0,50	Emulsionnant H/E - HLB 23	0,50
	LANETTE® O OR	Cetearyl Alcohol	1,50	Facteur de consistance (48°C)	1,50
	CUTINA® HVG	Hydrogenated Vegetable Glycerides	1,50	Facteur de consistance (52-58°C)	1,50
	CEGESOFT® SB 45 TR	Butyrospermum Parkii (Shea) Butter	4,00	Emollient cireux (42-46°C)	4,00
	CEGESOFT® PS 6	Olus Oil (and) Tocopherol	3,00	Emollient	3,00
	CETIOL® OE	Dicaprylyl Ether (and) Tocopherol	2,00	Emollient	2,00
	CETIOL® C 5C	Coco-Caprylate/Caprate (and) Tocopherol	5,00	Emollient	5,00
E	CETIOL® ISAN	Tridecane (and) Tocopherol	3,00	Emollient	3,00
F	ACTIF PERFECTEUR	/	2,00	Actif perfecteur de peau	QS
	PARFUM COSMOS ROSE PIVOINE (Robertet)	Parfum	0,20	Parfum	0,20
G	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 50%	Water (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS

% Origine naturelle * 98%

CARACTERISTIQUES

Aspect : Crème blanche brillante
pH : 5,3 - 5,8
Viscosité : 25 000 - 35 000 mPa.s
Brookfield, DVI, helipath spindle C, speed 10

Stabilité : Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C. Diminution de la viscosité à 50°C mais texture peu impactée.

PROCESS

Chauffer les phases A et D à 75°C. Introduire la phase B et homogénéiser. Réaliser le premix de la phase C puis l'introduire dans le mélange et homogénéiser sous vive agitation pendant 10 minutes. Réaliser l'émulsion en versant la phase D dans le mélange puis homogénéiser sous vive agitation pendant 10 minutes. Débuter le refroidissement. Vers 60°C, introduire la phase E et homogénéiser 5 minutes. Continuer le refroidissement puis vers 30°C, introduire les ingrédients de la phase F. Enfin, ajuster le pH à 5,3 - 5,8 avec la phase G.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelles ou de respect de la réglementation en vigueur.
Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le process d'obtention de la matière première.

AMI INGRÉDIENTS