

SÉRUM GELEE A RECONSTITUER GOLDEN GLAM

Première gamme neurocosmétique de sérums gelée pour visage, corps et cheveux, en format solide à reconstituer pour allier beauté et glamour. Solution hybride entre soin et maquillage, elle s'adapte à toutes les carnations. Formulée avec des peptides nouvelle génération, elle offre une prévention anti-âge et un effet régénérant pour la peau, sublimée par des nacres réfléchissantes sourcées durablement. Avec son format nomade pré-dosé, prêt en 5 minutes, et sans conservateur, elle permet de créer son sérum selon ses besoins ou de reconstituer un flacon complet.

% Origine naturelle *
62%
96%
reconstitué



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	% Produit reconstitué	FONCTION	% Naturalité	% Naturalité Produit reconstitué
A	VIVASTAR® CS 200 GLUCOSE	Glucose	25,00	2,50	Agent de charge hydrosoluble	25,00	2,50
	VITACEL® CS 50 DI	Cellulose	10,00	1,00	Agent désintégrant	10,00	1,00
	XG MD-E	Xanthan Gum (and) Maltodextrin (and) Erythritol	22,00	2,20	Agent rhéologique	22,00	2,20
	SHAROWIPES™ 652	Sodium Benzoate (and) Zinc Lactate	8,00	0,80	Conservateur	0,00	0,00
	CITRIC ACID ANHYDROUS F6000	Citric Acid	1,00	0,10	Ajusteur de Ph	1,00	0,10
	SODIUM GLUCONATE GRANULAR PC	Sodium Gluconate	2,00	0,20	Chélatant	2,00	0,20
A	PEPSENSYAL™ BC10230	Mannitol (and) Acetyl sh-Tetrapeptide-1 (and) Lauroyl sh-Tetrapeptide-1	2,00	0,20	Actif anti-âge régénérant et booster de vitalité cellulaire	1,98	0,20
	B	CHIONE™ GALACTIC GOLD S232U	Synthetic Fluorophlogopite (and) Titanium Dioxide (and) Iron Oxides	30,00	3,00	Nacre	0,00

CARACTÉRISTIQUES

	Poudre	Produit reconstitué
Aspect :	Poudre doré pailletés	Gel doré pailleté
pH :	N.A.	4,8 - 5,3
Viscosité :	N.A.	4 000 - 5 000 mPa.s
	Brookfield, DVI, spindle 4, speed 10	
Stabilité :	Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C.	

PROCESS

Homogénéiser la phase A au mixeur pendant 2 minutes. Puis ajouter la phase B et homogénéiser sans cisaillement.

Reconstitution du produit : mélanger 1g de poudre pour 10g d'eau du robinet.