



4 et 6 NOVEMBRE 2025



AMÍ
INGRÉDIENTS

AMIdays 2025 : La beauté vertueuse

Pour notre édition 2025 des journées AMIdays, nous avons choisi une thématique engagée et en adéquation avec nos valeurs : la beauté vertueuse.

Face aux bouleversements climatiques, nos peaux deviennent les premiers témoins d'un monde en mutation. Chaleur extrême, pollution urbaine, stress oxydatif, dérèglement des rythmes biologiques.. sont autant de signaux qui appellent à repenser nos formules de produits cosmétiques.

La beauté vertueuse valorise des ingrédients sourcés avec respect, des formules adaptées aux besoins réels de la peau, et des textures intelligentes qui répondent aux défis environnementaux. C'est une beauté d'équilibre — entre **efficacité et sobriété, innovation et éthique, plaisir et responsabilité.**

À travers ce book, nous vous invitons à explorer des **concepts inspirants**, des **matières premières durables**, et **des formules** qui incarnent cette vision : une beauté qui protège autant qu'elle embellit, qui prend soin de la peau autant qu'elle prend soin du monde et de l'Humain.

Retrouvez également dans ce livret **l'étude de NellyRodi « La Beauté Vertueuse »** que nous avons le plaisir de vous offrir afin de comprendre plus en profondeur cette thématique devenue désormais plus une nécessité qu'une tendance.

Nous espérons que cette édition 2025 sera source d'inspiration pour vos projets et vous ouvrira de nouvelles perspectives vers une beauté consciente et durable.

Fabienne WATTIER
Directrice Commerciale Cosmétique




Sommaire




- p. 4-5 Clean, green, éthique... quelle réalité derrière la beauté vertueuse ? Étude NellyRodi™ UNIVERSITY
- p. 6 Nouveautés Ingrédients
- p. 7 Notes

ATELIER SOLAIRE p. 8 à 19




- p. 10-11 Découvrez l'outil BASF Sunscreen Simulator
- p. 12-13 Stick solaire SPF 30
- p. 14-15 Bi-phase solaire SPF 50
- p. 16-17 Sérum protection solaire SPF 50
- p. 18-19 Spray après-soleil Aloe vera COSMOS ORGANIC

ATELIER HYGIÈNE p. 20 à 31




- p. 22-23 Format solide à reconstituer : l'avenir de l'hygiène ?
- p. 24-25 Masque exfoliant AHA à reconstituer
- p. 26-27 Sorbet EcoScrub au bois upcyclé
- p. 28-29 Nettoyant gel-to-oil-to-milk COSMOS
- p. 30-31 Eau micellaire douceur lactée COSMOS

ATELIER SKIN CARE p. 32 à 43



- p. 34-35 Comment formuler des produits non comédogènes & microbiome-friendly ?
- p. 36-37 Baume Algae sans émulsionnant COSMOS
- p. 38-39 CicaRepair sans émulsionnant COSMOS
- p. 40-41 Base teintée sublimatrice ClimaResist
- p. 42-43 Crème anti-imperfections COSMOS

ATELIER CAPILLAIRE p. 44 à 55



- p. 46-47 Quels ingrédients associer aux différents types de cheveux selon leurs besoins ?
- p. 48-49 Mousse peeling : détox cuir chevelu COSMOS
- p. 50-51 Baume gainant cheveux texturés COSMOS
- p. 52-53 Shampoing solide green sans sulfate
- p. 54-55 Shampoing Repair + à la glycérine COSMOS ORGANIC



Retrouvez les vidéos process
et texture des formules
AMIdays 2025 sur notre
chaîne YouTube

Clean, green, éthique.. quelle réalité derrière la beauté vertueuse ?

NellyRodi™ 40th
ANNIVERSARY



En tant que B Corp, NellyRodi fait partie d'une communauté mondiale d'entreprises qui respecte des normes sociales et environnementales élevées.

Green Beauty, Clean Beauty... la beauté vertueuse est désormais au centre des préoccupations. Mais de quoi parle-t-on exactement ?

NellyRodi s'est penché sur la question dans son étude *Virtuous Beauty*, afin de comprendre les raisons de cet engouement, d'en proposer une définition et d'identifier les attentes des consommateurs.

Principalement portée par les femmes (83 %), les Millennials (40 %) et la Gen Z (34 %), la beauté vertueuse répond à la hausse des problèmes de peau et à l'augmentation des problèmes autour des compositions controversées des formules cosmétiques. Cela fait quelques années que **la beauté se « greenifie »** et si la composition était auparavant le critère dominant, **les consommateurs considèrent aujourd'hui l'ensemble du processus** : utilisation d'ingrédients biologiques et naturels, production locale et processus éco-responsables (dans les packagings, la communication, etc.)

Le terme reste néanmoins flou. Selon les marques, on parle de Clean, Green, Sustainable ou Ethical Beauty. En l'absence de cadre officiel, chacun l'interprète à sa manière. Les internautes associent surtout la beauté vertueuse au « **naturel** » (50 %), au « **bio** » (37 %), au « **végan** » (22 %) ou au « **local** » (21 %). Les consommateurs experts rappellent toutefois que certains ingrédients synthétiques, bien régulés, peuvent être moins irritants que leurs équivalents naturels.

La **Clean Beauty** se concentre sur la composition et la santé, tandis que **la Green Beauty élargit la démarche à l'éthique et à l'environnement**. D'abord centrée sur le soin de la peau (54 % des produits « clean »), la beauté vertueuse gagne le maquillage (22 %) et les soins capillaires (9 %), traduisant une recherche d'efficacité et de plaisir sensoriel sans compromis.

Les piliers de cette beauté responsable reposent sur des ingrédients naturels, des engagements éthiques (végan, cruelty free), une consommation locale, la non-toxicité, le bien-être et le respect de la planète, de la peau et du consommateur.

La responsabilité sociale et environnementale s'impose dans les discours, mais reste encore un critère d'achat secondaire. Le véritable enjeu est désormais de concilier **désirabilité, performance et durabilité**.

Téléchargez gratuitement l'étude complète *Virtuous Beauty* de

NellyRodi™ 40th
ANNIVERSARY



Nouveautés Ingrédients

NOUVEAUX PARTENARIATS



Gamme innovante de principes
actifs Biofunctionals™



Gamme ALOE-VEROSE®
Gamme d'extraits d'Aloe Vera,
à teneur élevée en aloeverose



LAMESOFT® OP PLUS

Agent opacifiant offrant une belle blancheur

UREA CARE

Hydratant et exfoliant kératolytique reconnu

VERDESSENCE® MAIZE

Biopolymère végétal idéal en styling capillaire



CHIONE™ ELECTRIC SCARLETT

CHIONE™ ELECTRIC SIENNA

CHIONE™ ELECTRIC AMBER

Nacres électrisantes sans titane
et sans carmin



GAMME ALGOGEL® RCG

Des carraghénanes qui viennent élargir la
gamme de polymères d'origine naturelle

GAMME VITACEL®

CORN / WOOD / OLIVE

Exfoliants upcyclés

Jungbunzlauer

TAYAGEL® LA

Gomme gellane

ZINC GLUCONATE

Agent séborégulateur et antimicrobien



SHARON™ BIOMIX-N & SHARON™ CITRO

Solutions de conservation concentrées en
Polyphénols et en Bioflavonoïdes


SHARON™ AQUAVITA

Solutions de conservation à base de Niacinamide
(nouvelle étude disponible)




Notes

Blank lined paper for writing.



Atelier Solaire





COMMENT ABORDER LA BEAUTÉ VERTUEUSE EN SOLAIRE ?

CONSTAT MARCHÉ

39 % des consommateurs estiment pouvoir se passer de crème solaire

Source : FEBEA

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Le nombre de cancers de la peau a plus que triplé entre 1990 et 2023 en France

Source : FEBEA

Il faut
repenser
l'offre solaire

TENDANCES

RENDRE L'UTILISATION
AGRÉABLE EN JOUANT
SUR LA GALÉNIQUE

FORMULES

STICK SOLAIRE SPF 30

BI-PHASE SOLAIRE SPF 50

ASSOCIER LE SOLAIRE À UN
BIENFAIT IMMÉDIAT OU
BIOLOGIQUE AVEC DES
PRODUITS
MULTIFONCTIONS

SÉRUM PROTECTION SOLAIRE SPF 50

SPRAY APRÈS-SOLEIL ALOE VERA COSMOS ORGANIC

FORMATION

Découvrez l'outil BASF Sunscreen
Simulator (disponible sur D'life)

BASF
We create chemistry



BASF SUNSCREEN SIMULATOR : SIMULATEUR DE PROTECTION SOLAIRE



Critères de
durabilité avec
EcoSun™ Pass



Claims supplémentaires
(lumière bleue, protection
anti-radicalaire)



Prise en compte des
filtres autorisés par
région

BASF
We create chemistry


Découvrez l'outil BASF
disponible sur D'ite
Sunscreen Simulator



Réduction du temps et
des essais en laboratoire



Évaluation de la
solubilité



Outil fiable, évaluant
avec les besoins de
l'industrie



Flexibilité ultime pour
concevoir de
nouveaux produits de
protection solaire



Inscrivez-vous
dès aujourd'hui !



Calcul en temps réel du
SPF et de l'UVA-PF




Modélisation améliorée
avec le type de
formulation et la viscosité




~25 Filtres UV
~30 Émulsifiants

EXPERTISE AMI INGRÉDIENTS

Pour vous accompagner dans vos développements de produits solaires



Solubilisation des filtres organiques



Visualisation microscopique des
recrystallisations de filtres




Choix des excipients permettant de
formuler des produits stables



- Retrouvez toutes nos formules d'orientation disponibles sur notre site internet, testées et validées en tests in-vitro





RENDRE L'UTILISATION AGRÉABLE EN JOUANT SUR LA GALÉNIQUE

STICK SOLAIRE SPF 30

Un format nomade pour des routines simplifiées



Découvrez la vidéo process & texture de cette formule

DONNÉE MARCHÉ

2024 : LA RÉVOLUTION DU STICK SOLAIRE !

Le stick solaire est le produit solaire le plus vendu en pharmacie.

Source : GERS, en chiffre d'affaires sell-out TTC et en volume, sur le segment des solaires en officines françaises, de janvier à septembre 2024

LE + GREEN

La cosmétique solide séduit par son aspect écologique, pratique et économique. Formulée avec peu ou pas d'eau, elle réduit l'empreinte carbone de vos produits finis.

Compacte et facile à transporter, elle s'adapte parfaitement aux modes de vie nomades et modernes.

82 % d'origine naturelle


DONNÉES TECHNIQUES

AMÉLIORER LE SPF TOUT EN GARANTISSANT UN SENSORIEL NON GRAS

VIVAPUR® CS 9 FM
Microcrystalline cellulose
COSMOS / ION* : 1



Cette poudre ultra fine de cellulose microcristalline agit comme un booster naturel de SPF, augmentant la performance des formules solaires tout en affinant leur profil sensoriel.




Pour toutes vos formulations, pensez à nos autres optimiseurs de SPF : TINOMAX® CC, VIVAPUR® CS TEX SUN, CUTINA® HR FLAKES, CUTINA® SHINE

ASTUCE FORMULATION



Le CUTINA® HR FLAKES, facteur de consistance à haut point de fusion, garantit la stabilité du stick même à des températures élevées. Au-delà de ses performances fonctionnelles, BASF a démontré son efficacité sur la résistance à l'eau tout en permettant d'améliorer le SPF.

STICK SOLAIRE SPF 30



PHASE	INGRÉDIENT	INCI	%	FONCTION	% NATURALITÉ
A	CUTINA® HR FLAKES	Hydrogenated Castor Oil	5,00	Facteur de consistance (85-88°C)	5,00
	CUTINA® CMS V	Glyceryl Stearate	27,70	Facteur de consistance (61-64°C)	27,70
	CUTINA® CP	Cetyl Palmitate	7,00	Facteur de consistance (42-56°C)	7,00
	CITROFOL® BI	Tributyl Citrate	2,00	Émollient	0,00
	CETIOL® CC	Dicaprylyl Carbonate (and) Tocopherol	30,00	Émollient	28,20
	CETIOL® C 5C	Coco-Caprylate/Caprate (and) Tocopherol	11,00	Émollient	11,00
	TINOSORB® S	Bis-Ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl Triazine	3,80	Filtre solaire large spectre (UVB/UVA)	0,00
	UVINUL® T 150	Ethylhexyl Triazone	3,50	Filtre solaire UVB	0,00
	UVINUL® A PLUS-POWDER	Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	7,00	Filtre solaire UVA	0,00
B	VIVAPUR® CS 9 FM	Microcrystalline Cellulose	3,00	Booster de SPF	3,00

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Solide jaune
pH	N.A.
Viscosité	N.A.
Stabilité	Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C.


PROCESS

Chauffer la phase A à 85°C Homogénéiser 10 minutes puis intégrer ensuite la phase B. Débuter le refroidissement puis couler à 60°C.

Découvrez les données de solubilisation et les performances de cette formule en scannant le QR code



AMÍ
INGRÉDIENTS



RENDRE L'UTILISATION AGRÉABLE EN JOUANT SUR LA GALÉNIQUE

BI-PHASE SOLAIRE SPF 50

Une texture biphasée légère et soyeuse, offrant une haute protection solaire



Découvrez la vidéo process & texture de cette formule

DONNÉE MARCHÉ

Si les Français optent majoritairement pour la texture crème pour leurs produits solaires (à 74 %), le spray est le 2^{ème} format le plus utilisé (57 % chez les hommes et 46 % chez les femmes).

Source : Research.Appinio

LE + GREEN



L'UVINUL® A PLUS -POWDER a le taux de DHP (DiethylPhtalate) le plus bas du marché <0,2 ppm. Ce filtre offre une protection efficace contre les UVA tout en respectant les exigences de formulations plus responsables.




58 % d'origine naturelle



EcoSun Pass
224 > 200

DONNÉES TECHNIQUES

LA SOLUBILISATION DES FILTRES SOLAIRES : FACTEUR CLÉ DE LA FORMULATION SOLAIRE



UNINUL® A PLUS-POWDER

CETIOL® B
CITROFOL® BI
CITROFOL® AI EXTRA
CITROFOL® BII ECO



CETIOL® B

Dibutyl Adipate / ION* 0

La valeur sûre



UNINUL® T 150


CITROFOL® BI
CETIOL® B
CITROFOL® AI EXTRA

Junghunzlauer

CITROFOL® BI

Tributyl citrate / ION* 0,39

Filmogène et riche



TINOSORB® S

CETIOL® CC
CETIOL® ABV
CETIOL® B



CETIOL® CC

Dicaprylyl Carbonate / ION* 0,94

Naturalité

ASTUCE FORMULATION

Pour vérifier l'absence de recristallisation des filtres organiques, vous pouvez soumettre uniquement la phase grasse à un test de stabilité à 4 °C et à température ambiante : cela permet une observation plus rapide du phénomène.

BI-PHASE SOLAIRE SPF 50

PHASE	INGRÉDIENT	INCI	%	FONCTION	% NATURALITÉ
A	EAU DÉMINÉRALISÉE	Water (Aqua)	29,60		29,60
	PBSA	Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid	3,00	Filtre solaire UVB	0,00
B	SOLUTION DE SOUDE A 20 %	Water (and) Sodium Hydroxide	QS	Ajusteur de pH	QS
C	SHAROMIX™ EG10	Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin	1,00	Conservateur	0,00
	GLYCÉRINE BIO AMI	Glycerin	2,00	Humectant	2,00
D	SODIUM CHLORIDE	Sodium Chloride	1,20	Stabilisant	1,20
E	CITROFOL® BI	Tributyl Citrate	10,00	Émollient	0,00
	CETIOL® B	Diethyl Adipate	10,00	Émollient	0,00
	CETIOL® AB V	C12-15 Alkyl Benzoate	4,00	Émollient	2,04
	CETIOL® C 5C	Coco-Caprylate/Caprate (and) Tocopherol	22,50	Émollient	22,50
	TINOSORB® S	Bis-Ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl Triazine	3,50	Filtre solaire large spectre (UVB/UVA)	0,00
	UVINUL® A PLUS-POWDER	Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	8,00	Filtre solaire UVA	0,00
F	UVINUL® T 150	Ethylhexyl Triazone	5,00	Filtre solaire UVB	0,00
	PARFUM SEYCHELLES (Robertet)	Parfum	0,20	Parfum	0,20



% Origine naturelle *

58 %

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Bi-phase liquide jaune et liquide incolore transparent
pH	7,0 - 7,5
Viscosité	N.A.
Stabilité	Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C.


PROCESS

Homogénéiser la phase A en ajustant le pH à 7,0 - 7,5 avec la phase B. Introduire le premix de la phase C et la phase D et laisser homogénéiser 5 minutes. Chauffer la phase E à 80°C sous agitation pendant 15 minutes. Débuter le refroidissement. A 30°C, introduire la phase F dans la phase E et réaliser le biphasé en versant la phase aqueuse puis la phase E+F directement dans le pack.

Découvrez les données de solubilisation et les performances de cette formule en scannant le QR code



AMI
INGRÉDIENTS



ASSOCIER LE SOLAIRE À UN BIENFAIT IMMÉDIAT OU BIOLOGIQUE AVEC DES PRODUITS MULTIFONCTIONS

SÉRUM PROTECTION SOLAIRE SPF 50

Une texture légère au fini invisible qui protège la peau des UV tout en offrant un soin quotidien



Découvrez la vidéo process & texture de cette formule

DONNÉE MARCHÉ

+100 % de croissance des produits solaires déclarant un fini invisible entre 2021 vs 2023.

Source : GNPD, Mintel search of gel sun care products claiming invisible worldwide 2024

DONNÉES TECHNIQUES


APPORTER DE LA FLUIDITÉ DANS UNE TEXTURE SOLAIRE

EUMULGIN® VL 75

Lauryl Glucoside & Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate & Glycerin
COSMOS / ION* 1



Viscosité (cPs) en fonction de L'EUMULGIN® VL 75 (%)



Cet émulsifiant non ionique H/E doux pour la peau est **idéal pour la formulation d'émulsions fluides** voire sprayables..



L'association de l'émulsifiant **EUMULGIN® SG (Sodium Stearoyl Glutamate)** avec l'EUMULGIN® VL 75 assure une bonne stabilité à la formule

Tests réalisés avec une émulsion contenant 15 % de phase huileuse (5 % EUTANOL® G, 5 % CETIOL® OE, 5 % CETIOL® CC) et 1 % COSMEDIA SP

LE + GREEN



Cette formule a été conçue avec des filtres solaires écoresponsables, Yuka-friendly. Grâce à l'EcoSun Pass, vous pouvez évaluer l'impact environnemental de vos formules, pour une approche plus sûre et responsable.

80 % d'origine naturelle




EcoSun Pass
234 > 200

ASTUCE FORMULATION



Grâce au Sunscreen Simulator de BASF, qui indique les différentes protections attendues, il est facile de sélectionner les combinaisons de filtres à privilégier. Selon les associations retenues, **il est possible de prédire la protection contre la lumière bleue ou contre le stress oxydatif en complément du SPF et des UVA.**

SÉRUM PROTECTION SOLAIRE SPF 50



PHASE	INGRÉDIENT	INCI	%	FONCTION	% NATURALITÉ
A	EAU DÉMINÉRALISÉE	Water (Aqua)	34,50		34,50
B	XG FNCS-PC	Xanthan Gum	0,30	Agent rhéologique	0,30
C	EUMULGIN® VL 75	Lauryl Glucoside (and) Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate (and) Glycerin	3,00	Émulsifiant H/E - HLB 9	3,00
	EUMULGIN® SG	Sodium Stearoyl Glutamate	1,00	Émulsifiant H/E - HLB 23	1,00
	CETIOL® CC	Dicaprylyl Carbonate (and) Tocopherol	15,00	Émollient	14,10
	CETIOL® C 5C	Coco-Caprylate/Caprate (and) Tocopherol	10,00	Émollient	10,00
	MYRITOL® 331 N	Cocoglycerides	10,00	Émollient	10,00
	UVINUL® A PLUS-POWDER	Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	8,00	Filtre solaire UVA	0,00
	UVINUL® T 150	Ethylhexyl Triazone	3,50	Filtre solaire UVB	0,00
	TINOSORB® S	Bis-Ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl Triazine	3,50	Filtre solaire large spectre (UVB/UVA)	0,00
D	CETIOL® ULTIMATE	Undecane (and) Tridecane (and) Tocopherol	2,00	Émollient	2,00
E	EAU DÉMINÉRALISÉE	Water (Aqua)	5,00		5,00
	PBSA	Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid	3,00	Filtre solaire UVB	0,00
	SOLUTION DE SOUDE A 20 %	Water (and) Sodium Hydroxide	QS	Ajusteur de pH	QS
F	SHAROMIX™ EG10	Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin	1,00	Conservateur	0,00
	PARFUM COSMOS AMANDE KARITÉ (Robertet)	Parfum	0,20	Parfum	0,20

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Emulsion fluide jaune
pH	7,0 - 7,5
Viscosité Brookfield, DVI, spindle 4, speed 10	4 000 - 5 000 mPa.s
Stabilité	Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C.

Découvrez les données de solubilisation et les performances de cette formule en scannant le QR code




PROCESS

Chauffer les phases A et C à 80°C. Introduire la phase B dans la phase A et homogénéiser sous vive agitation pendant 15 minutes. Réaliser l'émulsion en versant la phase C dans le mélange sous vive agitation pendant 10 minutes. Débuter le refroidissement, puis vers 60°C introduire la phase D. Réaliser le pré-mix de la phase E en ajustant le pH à 7,0 - 7,5. Puis vers 30°C, introduire le pré-mix dans le mélange et homogénéiser 5 minutes. Enfin, introduire les ingrédients de la phase F et homogénéiser 5 minutes.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelles ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le processus d'obtention de la matière première.

AMÍ
INGRÉDIENTS



ASSOCIER LE SOLAIRE À UN BIENFAIT IMMÉDIAT OU BIOLOGIQUE AVEC DES PRODUITS MULTIFONCTIONS

SPRAY APRÈS-SOLEIL ALOE VERA COSMOS ORGANIC

Une émulsion en brume pour une sensation de fraîcheur instantanée



Découvrez la vidéo process & texture de cette formule

DONNÉE MARCHÉ

Plus de 60 % des consommateurs préfèrent des soins après-soleil contenant de l'aloé vera. D'ailleurs, les soins après-soleil sont presque deux fois plus vendus en France que dans le reste du monde.

Source : Global Growth Insights ; Nielsen IQ

LE + GREEN



Aloe vera EXAGROALOE by EXAGROMERICA :

- Certification 100 % biologique et équitable Fair For Life
- Cultivé dans une filière intégrée
- Culture sur des terres non déforestées, avec une hydrologie naturelle favorable
- Irrigation durable grâce à un système de bio-lagunage
- Recyclage et purification des eaux usées
- Démarche vers la neutralité carbone

99 % d'origine naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

GARANTIR LA STABILITÉ DE LA FORMULE AVEC L'ALOE VERA

FOCUS INGRÉDIENTS : ALOE VERA

Aloe Barbadosensis Leaf Juice Powder



La gamme ALOE-VEROSE® offre des extraits 100 % bio et équitables. Issus d'une production intégrée, ces extraits sont titrés en alovérose pour assurer l'efficacité et la reproductibilité des bénéfices consommateurs. Également composé de plus de 200 substances actives (vitamines, acides aminés, minéraux) et donc naturellement riche en électrolytes, l'aloé vera nécessite une attention particulière en formulation.

NOS POLYMÈRES NATURELS COMPATIBLES AVEC L'ALOE VERA



VERDESSENCE™

GLUCOMANNAN

Glucomannan / ION 1*

Effet frais

ALGOGEL®

Carrageenan / ION 1*

Transparence et sensorialité

BIO SERICUM

Caesalpinia Spinosa Gum / ION 1*

Texture enveloppante

Polymère non ionique



XG FNCS-PC / XG FNCS-PC

Xanthan Gum / ION 1*

Robustesse

VIVAPUR® CS TEX SUN

Microcrystalline Cellulose

& Cellulose Gum / ION 0,96*

Thixotrope

VIVAPUR® CS TEX EASY

Microcrystalline Cellulose

& Cellulose Gum & Xanthan Gum / ION 0,98*

Émulsion sans émulsionnant

VIVAPUR® CS 032 XV

Microcrystalline Cellulose & Xanthan Gum / ION 1*

Double fonction opacifiant & gélifiant



ASTUCE FORMULATION



Pour sublimer l'éclat de la peau, intégrez la nacre PEARL-GLO™ UVR de notre partenaire Sun Chemical® : de nombreuses autres nacres sans titane sont disponibles !



SPRAY APRÈS-SOLEIL ALOE VERA COSMOS ORGANIC

% Origine naturelle *

99 %



PHASE	INGRÉDIENT	INCI	%	FONCTION	% NATURALITÉ
A	EAU DÉMINÉRALISÉE	Water (Aqua)	58,30	Humectant	58,30
	GLYCÉRINE BIO AMI	Glycerin	3,00		3,00
B	VIVAPUR® CS TEX SUN	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum	3,00	Agent rhéologique sprayable	2,89
C	EUMULGIN® SG	Sodium Stearoyl Glutamate	0,50	Émulsionnant H/E - HLB 23	0,50
	CUTINA® HVG	Hydrogenated Vegetable Glycerides	2,00	Facteur de consistance (52-58°C)	2,00
	TCM AMI MB	Caprylic/Capric Triglyceride	3,00	Émollient	3,00
	CETIOL® C 5C	Coco-Caprylate/Caprate (and) Tocopherol	4,00	Émollient	4,00
	CETIOL® OE	Dicaprylyl Ether (and) Tocopherol	2,00	Émollient	2,00
D	EAU DÉMINÉRALISÉE	Water (Aqua)	19,90	Agent apaisant titré	19,90
	ORGANIC ALOE-VEROSE® 10 POWDER	Aloe Barbadosensis Leaf Juice Powder	0,10		0,10
E	SHAROMIX™ 721	Benzyl Alcohol (and) Dehydroacetic Acid (and) Water	1,00	Conservateur	0,05
	PARFUM BAMBOU ET ALOE (Robertet)	Parfum	0,20	Parfum	0,20
	PEARL-GLO® UVR PG1086	Bismuth Oxychloride	3,00	Nacre sans titane	3,00
F	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 50 %	Water (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS

CARACTÉRISTIQUES


Aspect	Émulsion sprayable blanche
pH	5,0 - 5,5
Viscosité Brookfield, DVI, spindle 5, speed 10	9 000 - 12 000 mPa.s
Stabilité	Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C.

PROCESS

Chauffer les phases A et C à 75°C. Introduire la phase B dans la phase A sous agitation modérée puis homogénéiser 10 minutes sous vive agitation. Réaliser l'émulsion en versant la phase C dans le mélange puis homogénéiser sous vive agitation pendant 10 minutes. Débuter le refroidissement. Vers 30°C, introduire le prémix de la phase D. Introduire un à un les ingrédients de la phase E puis homogénéiser 5 minutes. Enfin, ajuster le pH à 5,0 - 5,5 avec la phase F.


Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelles ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le processus d'obtention de la matière première.

AMI
INGRÉDIENTS



Atelier Hygiène





COMMENT ABORDER LA BEAUTÉ VERTUEUSE EN HYGIÈNE ?

CONSTAT MARCHÉ

92 % de la croissance des circuits spécialisés est drivé par l'innovation.

Source : LSA

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Avec l'augmentation des températures et de la pollution, la peau est agressée. Il est essentiel de la nettoyer en douceur.

Il faut apporter du confort à l'étape du nettoyage

TENDANCES

DÉTOXIFICATION / ANTI-POLLUTION

DOUBLE NETTOYAGE

FORMULES

MASQUE EXFOLIANT AHA À RECONSTITUER

SORBET ÉCOSCRUB AU BOIS UPCYCLÉ

NETTOYANT GEL-TO-OIL-TO-MILK COSMOS

EAU MICELLAIRE DOUCEUR LACTÉE COSMOS

FORMATION

Format solide à reconstituer :
l'avenir de l'hygiène ?

LES INGRÉDIENTS CLÉS POUR LES PRODUITS À RECONSTITUER

AGENTS DE CHARGE

Permettent de faire le QSP de la formule :

- **Agent de charge hydrosoluble** : sans impact sensoriel
- **Agent de charge insoluble** : apport de sensoriel et de consistance à la formule reconstituée

CONSERVATEURS POUDRES

Permettent de conserver le produit une fois reconstitué avec de l'eau



AGENTS STRUCTURANTS, SENSORIELS et POLYMÈRES

- Apportent de la **cohésion au produit**
- **Améliorent le sensoriel** : plus agréable, plus doux et plus homogène.
- Contribuent à **donner de la viscosité** et de la texture au produit reconstitué

LES INGRÉDIENTS CLÉS POUR LES PRODUITS À RECONSTITUER

INGRÉDIENTS	INCI	ION*	SOLUBILITÉ	COSMOS	ÉCOULEMENT	COMPACTION	ABSORPTION D'HUILE
ERYLITE® F8030 PERSONAL CARE	<i>Erythritol</i>	1	Hydrosoluble	OUI	++	-	-
TRICALCIUM CITRATE M1098	<i>Calcium Citrate</i>	1	Insoluble	OUI	-	+	-
VIVASTAR® CS 200 GLUCOSE	<i>Glucose</i>	1	Hydrosoluble	OUI	++	+	-
VIVAPUR® CS 9 FM	<i>Microcrystalline Cellulose</i>	1	Insoluble	OUI	+	+++	++
VIVAPUR® CS 70 FM	<i>Microcrystalline Cellulose</i>	1	Insoluble	OUI	+	++	
VIVAPUR® CS 130 FM	<i>Microcrystalline Cellulose</i>	1	Insoluble	OUI	++	++	
VIVAPUR® CS SENSORY 12	<i>Microcrystalline Cellulose</i>	1	Insoluble	OUI	+	++	++


AGENTS DE
CHARGE

AGENTS STRUCTURANTS
& DÉSINTÉGRANTS

INGRÉDIENTS	INCI	ION*	COSMOS	PROCESSUS
BIOSERICUM®	<i>Caesalpinia Spinosa Gum</i>	1	OUI	Célfiant
CITROCOAT® EP 5000 GA	<i>Citric Acid & Monosodium Citrate & Sodium Bicarbonate & Acacia Senegal Gum</i>	1	OUI	Désintégrant par effervescence
VERDESSANCE® GLUCOMANNAN	<i>Glucomannan</i>	1	OUI	Célfiant
VIVASTAR® CS 302 SV	<i>Sodium Carboxymethyl Starch</i>	0,91	NON	Désintégrant par gonflement / Célfiant
VIVASTAR® CS INSTANT POWDER	<i>Sodium Carboxymethyl Starch</i>	0,91	NON	Désintégrant par gonflement / Célfiant
VIVAPUR® CS 032 XV	<i>Microcrystalline Cellulose & Xanthan Gum</i>	1	OUI	Désintégrant par capillarité
VIVAPUR® CS TEX SUN	<i>Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum</i>		OUI	Célfiant
VITACEL® CS 50 DI	<i>Cellulose</i>	1	OUI	Désintégrant par capillarité et gonflement
VITACEL® CS 300 DI	<i>Cellulose</i>	1	OUI	Désintégrant par capillarité et gonflement
XG MD-E	<i>Xanthan Gum & Maltodextrin & Erythritol</i>	1	OUI	Désintégrant par capillarité

CONSERVATEUR	INCI	ION*	COSMOS	% RECOMMANDÉ	pH RECOMMANDÉ
SHAROMIX™ 699	<i>Sodium Benzoate & Zinc Acetate</i>	0	NON	0,5 - 0,7	< 5,5
SHARON AQUAVITA® 90	<i>Niacinamide & Glyceryl Caprylate & Decylene Glycol</i>	0	NON	3 - 5	4,0 - 8,0
SHAROSENSE™ PLUS 181-N	<i>Maltol & Polyquaternium-80</i>	0,996	NON	0,5 - 1	3,0 - 9,0
SHAROSENSE™ PLUS 785	<i>Sodium Benzoate & Sorbic Acid & Maltol</i>	0,1	OUI	0,8 - 1	< 5,5
SHAROWIPES™ 652	<i>Sodium Benzoate & Zinc Lactate</i>	0	OUI	0,7 - 1	< 5,5
SODIUM BENZOATE	<i>Sodium Benzoate</i>	0	OUI	0,5	< 5,5

CONSERVATEURS
POUDRES



MASQUE EXFOLIANT AHA À RECONSTITUER

Une poudre sensorielle et homogène pour un masque anti-pollution tout en douceur



Découvrez la vidéo process & texture de cette formule

DONNÉE MARCHÉ

D'après une étude Ipsos, près de 75 000 tonnes d'emballages cosmétiques sont jetées en France chaque année. La cosmétique solide est une alternative durable pour réduire les déchets plastiques.

LE + GREEN

La cosmétique solide a de nombreux avantages écologiques :

- Moins de suremballage → gain 60 % à 90 %
- Forme compacte & poids réduit lors du transport → réduction significative de l'empreinte carbone.



99 % d'origine naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

LES INGRÉDIENTS CLÉS POUR LES PRODUITS À RECONSTITUER

Jungbunzlauer

CITROCOAT® N PRO

Citric Acid & Trisodium Citrate / ION* : 1

Agent effervescent quand il est associé au bicarbonate de soude
Assure une sensorialité ludique grâce à l'effervescence du produit lors de sa



VIVASTAR® CS 200 GLUCOSE

Glucose / ION* : 1

Agent de charge hydrosoluble

Visuel et sensoriel neutre
du produit reconstitué



VITACEL® CS 20 FC

Cellulose / ION* : 1

Agent de charge insoluble
Permet l'absorption du parfum
dans la matrice poudre



DEHYQUART® GUAR TC + COSMEDIA® HP STARCH

(Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride / ION* : 0,94) + (Hydroxypropyl Starch

Phosphate / ION* : 0,96)

Polymères texturants

Apport de confort et d'onctuosité de la formule reconstituée

ASTUCE FORMULATION

Jungbunzlauer

Le CITROCOAT® N PRO est essentiel dans la formule pour générer la réaction d'effervescence, mais grâce à sa libération d'acide citrique, il apporte également des AHA en concentration suffisante pour exfolier chimiquement la peau.

MASQUE EXFOLIANT AHA À RECONSTITUER

% Origine naturelle *

99 %



PHASE	INGRÉDIENT	INCI	%	% PRODUIT RECONSTITUÉ	FONCTION	% NATURALITÉ	% NATURALITÉ PRODUIT RECONSTITUÉ
A	VIVASTAR® CS 200 GLUCOSE	Glucose	42,70	10,68	Agent de charge hydrosoluble	42,70	10,68
	CITROCOAT® N PRO	Citric Acid (and) Trisodium Citrate	22,00	5,50	Exfoliant chimique (AHA) Agent effervescent (désintégrant)	22,00	5,50
	BICARBONATE DE SODIUM EFA (Novacarb)	Sodium Bicarbonate	8,00	2,00	Agent effervescent (désintégrant)	8,00	2,00
	DEHYQUART® GUAR TC	Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride	2,00	0,50	Agent rhéologique	1,84	0,46
	COSMEDIA® HP STARCH	Hydroxypropyl Starch Phosphate	20,00	5,00	Agent rhéologique	19,20	4,80
B	VITACEL® CS 20 FC	Cellulose	5,00	1,25	Agent de charge	5,00	1,25
	PARFUM COSMOS EXCESS (Robertet)	Parfum	0,30	0,08	Parfum	0,30	0,07

CARACTÉRISTIQUES

	Poudre	Produit reconstitué
Aspect	Poudre blanche	Gel épais opaque givré
pH	NA.	3,5 - 4,0
Viscosité	NA.	NA.
Stabilité	Stabilité en cours. Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C.	NA. Produit 1 utilisation


PROCESS

Homogénéiser la phase A au mixer pendant 2 minutes. Réaliser le premix de la phase B puis l'introduire dans le mélange et homogénéiser au mixer pendant 2 minutes.

UTILISATION : Homogénéiser 5 g de produit dans 15 g d'eau du robinet à la spatule.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelles ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le processus d'obtention de la matière première.

AMi
INGRÉDIENTS



TENDANCE DÉTOXIFICATION / ANTI-POLLUTION

SORBET ÉCOSCRUB AU BOIS UPCYCLÉ

Un nettoyant aux particules upcyclées qui purifie la peau pour un effet anti-pollution revitalisant



Découvrez la vidéo process & texture de cette formule

DONNÉE MARCHÉ

Le marché des ingrédients upcyclés est en forte croissance notamment porté par l'éco-conscience des générations Y et Z. Ce marché pèse 254 Millions de dollars au niveau mondial en 2024 et devrait croître de 57 % d'ici 2032.

Source : Fortune Business Insights

LE + GREEN



Obtenu à partir de sciure de bois, le VITACEL® CS 400 WOOD est un exfoliant 100 % d'origine naturelle, upcyclé et facilement biodégradable. Sa fabrication s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire, valorisant des sous-produits végétaux afin de préserver les ressources naturelles. D'autres sourcings sont disponibles (maïs et olive).



UPCYCLÉ



98 % d'origine naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

ASSOCIER DES POLYMÈRES POUR UNE SYNERGIE SENSORIELLE

VIVASTAR® CS INSTANT POWDER

Sodium Carboxymethyl Starch / ION* : 0,91



Il permet d'obtenir cet **effet givré** et ce **sensoriel poudré**.

+

VIVASTAR® CS 022 ALGinate

Algin / COSMOS / ION* : 1

Il forme un réseau stabilisant lorsqu'il est combiné avec une source de calcium tout en apportant un **sensoriel rond et enveloppant**.

=

L'association de ces deux polymères permet d'obtenir une texture sensorielle unique et stable pour un gommage à la fois efficace et confortable.

ASTUCE FORMULATION

Découvrez notre gamme complète d'exfoliants avec plusieurs degrés d'abrasivité, pour s'adapter à tous les types de formules, des gommages doux aux exfoliants plus puissants.



SORBET ÉCOSCRUB AU BOIS UPCYCLÉ

% Origine naturelle *

98 %



PHASE	INGRÉDIENT	INCI	%	FONCTION	% NATURALITÉ
A	EAU DÉMINÉRALISÉE	Water (Aqua)	66,40		66,40
	SODIUM GLUCONATE GRANULAR PC	Sodium Gluconate	0,20	Chélatant	0,20
	CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE (VWR)	Calcium Chloride	0,15	Activateur d'alginate	0,15
	GLYCÉRINE BIO AMI	Glycerin	10,00	Humectant	10,00
B	VIVASTAR® CS INSTANT POWDER	Sodium Carboxymethyl Starch	6,00	Texturant sensoriel	5,44
C	VIVASTAR® CS 022 ALGINATE	Algin	2,00	Agent rhéologique	2,00
D	PLANTAPON® ACG 50	Sodium Cocoyl Glutamate (and) Water (and) Propylene Glycol	5,00	Tensioactif anionique	5,00
	DEHYTON® K COS	Cocamidopropyl Betaine (and) Water	3,00	Tensioactif amphotérique	2,69
	PLANTACARE® 818 UP	Coco-glucoside (and) Water	2,50	Tensioactif non-ionique	2,50
E	SHAROMIX™ BEG	Benzyl Alcohol (and) Ethylhexylglycerin (and) Tocopherol	1,00	Conservateur	0,00
F	PARFUM COSMOS POMME CITRUS (Robertet)	Parfum	0,20	Parfum	0,20
	PLANTACARE® 818 UP	Coco-glucoside (and) Water	0,50	Solubilisant	0,50
G	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 50 %	Water (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS
H	VITACEL® CS 400 WOOD	Wood Powder	3,00	Exfoliant	3,00
	CHIONE™ ELECTRIC AMBER SB90D	Synthetic Fluorophlogopite (and) Iron Oxides (and) Silica	0,05	Nacre	0,00

CARACTÉRISTIQUES


Aspect	Gel épais marron orangé nacré avec exfoliants
pH	6,0 - 6,5
Viscosité Brookfield, DVI, helipath spindle TD, speed 10	120 000 - 150 000 mPa.s
% Matière active	4,66
Stabilité	Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C.

PROCESS

Homogénéiser la phase A. Introduire la phase B et homogénéiser 15 minutes sous vive agitation. Introduire la phase C et homogénéiser 15 minutes sous vive agitation. Introduire un à un les ingrédients de la phase D et homogénéiser 5 minutes. Introduire la phase E, puis le premix de la phase F. Ajuster le pH entre 6,0 - 6,5 avec la phase G. Enfin, débuller la formule puis introduire la phase H sous faible agitation.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelles ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le process d'obtention de la matière première.

AMI
INGRÉDIENTS



TENDANCE DOUBLE NETTOYAGE

NETTOYANT GEL-TO-OIL-TO-MILK COSMOS

Cette texture offre une expérience sensorielle pour une peau parfaitement nettoyée



Découvrez la vidéo process & texture de cette formule

DONNÉE MARCHÉ

Entre 2018 et 2023, le marché des nettoyants visage a connu une croissance de **+ 68 %** pour les produits sous forme d'huile.

Source : GNPD, Mintel search of Oil cleanser worldwide, 2024

LE + GREEN


Cette formule se réalise à froid contrairement à la plupart des produits similaires sur le marché.

Un procédé à froid :

- Ne nécessite pas de chauffage > économie d'énergie
- Offre un temps de production réduit
- > optimisation de l'outil de production
- Gain économique

DONNÉES TECHNIQUES

UN PROCESS À FROID SPÉCIFIQUE POUR UNE FORMULE TRANSFORMATIVE UNIQUE



ASTUCE FORMULATION



En formant une microémulsion, on obtient une texture onctueuse à effet huileux qui se métamorphose en lait au contact de l'eau. Le DEHYTON® MC permet d'émulsionner un fort pourcentage d'huile et ainsi de s'affranchir des matières premières éthoxylées habituellement employées pour formuler des huiles nettoyantes.



NETTOYANT GEL-TO-OIL-TO-MILK COSMOS*

*COSMOS hors nacre

% Origine naturelle *

99 %

PHASE	INGRÉDIENT	INCI	%	FONCTION	% NATURALITÉ
A	EAU DÉMINÉRALISÉE	Water (Aqua)	9,53		9,53
	SODIUM BENZOATE	Sodium Benzoate	0,50	Conservateur	0,00
B	GLYCÉRINE BIO AMI	Glycerin	8,50	Humectant	8,50
	XG FNCSP-PC	Xanthan Gum	0,25	Agent rhéologique	0,25
C	DEHYTON® MC	Sodium Cocoamphoacetate (and) Water	6,00	Tensioactif amphotérique	5,29
	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 50 %	Water (and) Citric Acid	0,97	Ajusteur de pH	0,97
	CHIONE™ ELECTRIC SCARLET SR90D	Synthetic Fluorophlogopite (and) Iron Oxides (and) Silica	0,05	Nacre sans titane	0,03
D	TCM AMI MB	Caprylic/Capric Triglyceride	37,00	Émollient	37,00
	CETIOL® C 5C	Coco-Caprylate/Caprates (and) Tocopherol	22,00	Émollient	22,00
	CETIOL® ISAN	Tridecane (and) Tocopherol	15,00	Émollient	15,00
	PARFUM COSMOS RASPBERRY & VANILLA (Robertet)	Parfum	0,20	Parfum	0,20



CARACTÉRISTIQUES


Aspect	Gel épais opaque rose poudré
pH	4,8 - 5,3
Viscosité Brookfield, DVI, helipath spindle C, speed 10	20 000 - 25 000 mPa.s
% Matière active	1,98
Stabilité	Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C. Légère baisse de viscosité aux étuves qui se stabilise à 1 mois sans changement de texture

PROCESS

Homogénéiser la phase A. Réaliser le premix de la phase B puis l'introduire dans la phase A et homogénéiser sous vive agitation pendant 10 minutes. Introduire la phase C dans le mélange et homogénéiser 5 minutes. Réaliser l'émulsion en versant goutte à goutte la phase D dans le mélange et laisser sous vive agitation pendant 5 minutes. Enfin, vérifier que le pH est à 4,8 - 5,3.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelles ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le processus d'obtention de la matière première.

AMI
INGRÉDIENTS



TENDANCE DOUBLE NETTOYAGE

EAU MICELLAIRE DOUCEUR LACTÉE COSMOS

Une eau micellaire lactée douce qui nettoie et laisse un sensoriel velouté sur la peau



Découvrez la vidéo process & texture de cette formule


DONNÉE MARCHÉ

En 2024, on note une **augmentation de 153 %** des recherches Google pour « milky toner » aux États-Unis.

Source : Spate

DONNÉES TECHNIQUES

UN PROCESS SPÉCIFIQUE POUR LA RÉALISATION D'UNE EAU MICELLAIRE LACTÉE



LE + GREEN



Cette formule est minimaliste avec seulement 7 INCI tout en apportant du confort cutané grâce à l'EMULGADE® VERDE 10 OL. Cet émulsionnant sur base polyglycéryl respecte les principes de la chimie verte. Pour en savoir plus scannez le QR code



ASTUCE FORMULATION



Le SHAROMIX™ HP (Phenylpropanol & Hexanediol) est idéal pour conserver des formules au pH > 6 respectant le pH oculaire. Découvrez notre offre de conservateurs efficaces à pH > 6.



EAU MICELLAIRE DOUCEUR LACTÉE COSMOS*

*COSMOS hors conservateur



PHASE	INGRÉDIENT	INCI	%	FONCTION	% NATURALITÉ
A	GLYCÉRINE BIO AMI	<i>Glycerin</i>	10,00	Humectant	10,00
	EMULGADE® VERDE 10 OL	<i>Polyglyceryl-10 Oleate</i>	3,00	Émulsionnant H/E - HLB 11	3,00
B	TCM AMI MB	<i>Caprylic/Capric Triglyceride</i>	10,00	Émollient	10,00
C	EAU DÉMINÉRALISÉE	<i>Water (Aqua)</i>	75,90		75,90
D	SHAROMIX™ HP	<i>Phenylpropanol (and) Hexanediol</i>	1,10	Conservateur	0,00
E	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 50 %	<i>Water (and) Citric Acid</i>	QS	Ajusteur de pH	QS

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Eau lactée
pH	6,5-7,0
Viscosité	NA
Stabilité	Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C.

PROCESS

Chauffer la phase A à 60°C sous agitation. Chauffer la phase B à 60°C puis l'introduire goutte à goutte dans la phase A puis homogénéiser 10 minutes. Chauffer la phase C à 60°C puis l'introduire lentement dans le mélange puis homogénéiser 10 minutes. Débuter le refroidissement puis, vers 30°C, introduire la phase D. Enfin ajuster le pH à 6,5-7,0 avec la phase E.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelles ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le process d'obtention de la matière première.

AMI
INGRÉDIENTS



Atelier Skin Care





COMMENT ABORDER LA BEAUTÉ VERTUEUSE EN SKIN CARE ?

CONSTAT MARCHÉ

68 % à 88 % des Françaises, Allemandes, Italiennes et Espagnoles pensent qu'il faut protéger la peau de la pollution.

Source : Mintel

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Avec l'évolution de l'exposome, la production de sébum augmente

L'exposome fragilise la peau, il faut la réparer sans l'étouffer

TENDANCES

RENFORT DE LA BARRIÈRE CUTANÉE

FORMULES

BAUME ALGAE SANS ÉMULSIONNANT COSMOS

CICAREPAIR SANS ÉMULSIONNANT COSMOS

PERFECTEURS DE PEAU

BASE TEINTÉE SUBLIMATRICE CLIMARESIST

CRÈME ANTI-IMPERFECTIONS COSMOS

FORMATION

Comment formuler des produits non comédogènes & microbiome-friendly ?



FORMULER DES PRODUITS NON COMÉDOGÈNES



TENDANCE

Évolution des lancements de nouveaux produits de soins de la peau dans l'UE au cours des 10 dernières années revendiquant les allégations :


« peau sensible » « non-comédogène »

+ 100 %

+ 100 %

Source : BASF

DÉFINITION



HEATLY Point blanc (microkyste) Point noir Papule Pustule

COMÉDONS

ACNÉ

COMÉDOGENÈSE :
développement des lésions non inflammatoires

ACNÉGENÈSE :
développement des lésions inflammatoires (généralement après la formation d'un comédon)

TESTS ET RÉSULTATS

Évaluation clinique sur 22 panélistes du potentiel d'une émulsion contenant **15 % de l'émollient testé**. Application sur le visage pendant 4 semaines (2 fois par jour) et comparaison de l'état cutané entre le jour 0 et le jour 28.

Type de comédon / acné	ΔD28 Moyenne ± SEM
Points noirs	0,0 ± 0,1
Microkystes	-1,1 ± 0,5
Papules	-0,8 ± 0,4
Pustules	-0,1 ± 0,2

Revendications confirmées :

« Non-comédogène »

« Non-acnéogène »



Day 0

Day 28

EMOLLIENTS
VOLATILS

SEC
S

MOYE
N

RICHES /
BEURRES

CETIOL® ULTIMATE
CETIOL® iSAN

CETIOL® ININ
CETIOL® C 5C
CETIOL® CC

CETIOL® LC
EUTANOL® G
MYRITOL® 318

CETIOL® ABV
CETIOL® SOFTFEEL
CEGESOFT® SB 45 TR

Les deux derniers émulsionnants de BASF ont également été testés **non comédogènes et non acnéogènes à 5 %** :

EMULGADE® VERDE 10 OL

EMULGADE® VERDE 10 MS

Paramètres	ΔD28	Analyse vs Placebo	ΔD28	Analyse vs Placebo
Comédon ouvert	-1.5	Considérablement diminué	0.1	Pas de différence significative
Comédon fermé	-1.4	Considérablement diminué	-0.1	Pas de différence significative
Papule	-1.4	Considérablement diminué	-0.9	Considérablement diminué
Pustule	0	Pas de différence	0.0	Pas de différence significative



FORMULER DES PRODUITS « MICROBIOME-FRIENDLY »

TENDANCE


En 2025, les préoccupations croissantes concernant le lien entre les dommages environnementaux et la santé du microbiome poussent les consommateurs britanniques à privilégier les soins renforçant la barrière cutanée. Plus de 70 % d'entre eux s'inquiètent des effets de la pollution sur leur peau.

Source : Westfield, 2024

14 %
CAGR*

Les produits cosmétiques agissant favorablement sur le microbiome devraient connaître une forte croissance. (Prévisions 2019–2029 dans le secteur de la beauté et des soins personnels)

DÉFINITION



MICROBIOME CUTANÉ

C'est l'ensemble des micro-organismes (bactéries, levures, champignons) qui vivent naturellement à la surface de la peau. Un microbiome équilibré agit comme une barrière protectrice naturelle contre les dysbioses.

TESTS & RÉSULTATS


Le test de Shannon mesure la diversité du microbiome. Pour valider la revendication « microbiome-friendly », les produits cosmétiques ne doivent pas entraîner de changement significatif sur la diversité du microbiome cutané.

Procédure :

- Application biquotidienne sur l'avant-bras d'une émulsion contenant 5 % d'EMULGADE® VERDE 10 MS ou 5 % d'EMULGADE® VERDE 10 OL pendant 4 semaines.
- Échantillonnage du microbiome à T0 et T4 semaines
- Séquençage et analyses des échantillons par bio-informatique pour déterminer l'indice de Shannon


➔ **Les produits testés n'ont pas entraîné de changements significatifs du microbiome cutané après 4 semaines d'utilisation.**

EMULGADE® VERDE 10 OL



p-Value Wilcoxon test = 0.30

EMULGADE® VERDE 10 MS



p-Value Wilcoxon test = 0.53

Wilcoxon method was used between two groups of samples. * represents $0.01 < p < 0.05$, ** represents $0.001 < p < 0.01$, *** represents $p < 0.001$.

D'autres ingrédients ont été évalués : émollients, polymères, humectants et conservateurs.
Étude disponible sur demande



RENFORT DE LA BARRIÈRE

BAUME ALGAE SANS ÉMULSIONNANT COSMOS

Une texture riche et enveloppante formulée sans émulsionnant grâce aux alginates



Découvrez la vidéo process & texture de cette formule


DONNÉE MARCHÉ

29 % des consommateurs américains âgés de 18 à 24 ans considèrent les algues comme des ingrédients tendances.

Source : Mintel & GNPD database 2024

DONNÉES TECHNIQUES

STABILISATION DE L'ÉMULSION GRÂCE AUX ALGINATES



La structure polymérique permet la stabilisation des gouttelettes d'huile. Au-delà de son rôle structurant dans cette formule, ce polymère apporte un sensoriel enveloppant et velouté.

LE + GREEN



JRS Rettenmaier transforme les algues brunes en alginates depuis son site de production situé à 20 km de la côte bretonne, un emplacement stratégique pour une filière locale et durable.

JRS Rettenmaier est membre de RespectOcean, un réseau d'acteurs engagés pour une économie bleue durable, promouvant des solutions innovantes et responsables au service de la préservation de l'océan.



99 % d'origine naturelle

ASTUCE FORMULATION

En structurant la phase continue, les facteurs de consistance permettent la formation d'un réseau cristallin qui lisse l'émulsion et améliore sa stabilité.

BAUME ALGAE SANS ÉMULSIONNANT COSMOS*

*COSMOS Hors conservateur

% Origine naturelle *

99 %



PHASE	INGRÉDIENT	INCI	%	FONCTION	% NATURALITÉ
A	EAU DÉMINÉRALISÉE	Water (Aqua)	59,35		59,35
	SODIUM GLUCONATE GRANULAR PC	Sodium Gluconate	0,20	Chélatant	0,20
B	VIVASTAR® CS 052 ALGINATE	Algin	1,50	Agent rhéologique	1,50
C	CUTINA® HVG	Hydrogenated Vegetable Glycerides	5,00	Facteur de consistance (52-58°C)	5,00
	LANETTE® O OR	Cetearyl Alcohol	2,00	Facteur de consistance (48°C)	2,00
	CECESOFT® SB 45 TR	Butyrospermum Parkii (Shea) Butter	5,00	Émollient cireux (42-46°C)	5,00
	CECESOFT® PS 6	Olus Oil (and) Tocopherol	5,00	Émollient	5,00
	CETIOL® OE	Dicaprylyl Ether (and) Tocopherol	5,00	Émollient	5,00
	CETIOL® C 5C	Coco-Caprylate/Caprate (and) Tocopherol	5,00	Émollient	5,00
D	XG FNCS-PC	Xanthan Gum	0,50	Agent rhéologique	0,50
	EAU DÉMINÉRALISÉE	Water (Aqua)	10,00		10,00
E	TRICALCIUM CITRATE M1098	Calcium Citrate	0,25	Source de calcium	0,25
	SHAROMIX™ BEG	Benzyl Alcohol (and) Ethylhexylglycerin (and) Tocopherol	1,00	Conservateur	0,00
F	PARFUM COSMOS ROSE PIVOINE (Robertet)	Parfum	0,20	Parfum	0,20
	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 20 %	Water (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Émulsion épaisse blanche brillante
pH	6,0 - 6,5
Viscosité Brookfield, DVI, helipath spindle D, speed 10	120 000 - 140 000 mPa.s
Stabilité	Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C. Légère diminution de la viscosité aux étuves qui n'impacte pas la texture.

PROCESS

Chauffer les phases A et C à 75°C. Introduire la phase B dans le mélange et homogénéiser 20 minutes sous vive agitation. Réaliser l'émulsion en versant la phase C dans le mélange puis homogénéiser sous vive agitation pendant 20 minutes. Débuter le refroidissement, puis vers 30°C, introduire le premix de la phase D et homogénéiser 5 minutes. Enfin, ajouter un à un les ingrédients de la phase E et ajuster le pH à 6,0 - 6,5 avec la phase F.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelles ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le processus d'obtention de la matière première.

AMÍ
INGRÉDIENTS



RENFORT DE LA BARRIÈRE

CICAREPAIR SANS ÉMULSIONNANT COSMOS

Une crème cocooning et réconfortante pour renforcer la barrière cutanée des peaux agressées



Découvrez la vidéo process & texture de cette formule

DONNÉE MARCHÉ

78% des consommateurs recherchent des produits qui renforcent la barrière cutanée.

Source : MarketWide Research

DONNÉES TECHNIQUES



MISE EN SUSPENSION DE 40 % DE PHASE GRASSE GRÂCE AU VIVAPUR® CS TEX EASY



L'association avec des facteurs de consistance va permettre de stabiliser cette émulsion et de lui donner un aspect plus crémeux.

MCC + CMC + XG

LE + GREEN

Un PROGRAMME ÉTHIQUE ET RESPONSABLE de production du beurre de karité. Sourced en Afrique (Burkina Faso, Ghana et Côte d'Ivoire), le CEGESOFT® SB 45 TR est issu d'un programme durable et équitable appelé « Kolo Nafaso ».

TRANSPARENCE



Un programme durable & responsable

ÉMANCIPATION DES FEMMES

TRAÇABILITÉ

99 % d'origine naturelle

ASTUCE FORMULATION

Pour obtenir une émulsion fine et donc plus stable, nous recommandons d'homogénéiser plus longtemps sous vive agitation afin de laisser le temps aux gouttelettes d'huile de bien s'affiner.

CICAREPAIR SANS ÉMULSIONNANT COSMOS*

*COSMOS Hors conservateur

% Origine naturelle *

99 %



PHASE	INGRÉDIENT	INCI	%	FONCTION	% NATURALITÉ
A	EAU DÉMINÉRALISÉE	Water (Aqua)	56,30		56,30
B	VIVAPUR® CS TEX EASY	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum (and) Xanthan Gum	3,00	Polymère stabilisant	2,97
C	LANETTE® 22	Behenyl Alcohol	1,50	Facteur de consistance (64-67°C)	1,50
	CUTINA® GMS V	Glyceryl Stearate	3,00	Facteur de consistance (61-64°C)	3,00
	CUTINA® HVG	Hydrogenated Vegetable Glycerides	2,00	Facteur de consistance (52-58°C)	2,00
	CECESOFT® SB 45 TR	Butyrospermum Parkii (Shea) Butter	3,00	Émollient cireux (42-46°C)	3,00
	TCM AMI MB	Caprylic/Capric Triglyceride	10,00	Émollient	10,00
	CETIOL® V	Decyl Oleate (and) Tocopherol (and) Hydrogenated Palm Glycerides Citrate (ou Hydrogenated Vegetable Glycerides Citrate)	10,00	Émollient	10,00
	CETIOL® C 5C	Coco-Caprylate/Caprate (and) Tocopherol	10,00	Émollient	10,00
D	SHAROMIX™ 708	Benzyl alcohol (and) Benzoic Acid (and) Sorbic Acid (and) Glycerin	1,00	Conservateur	0,00
	PARFUM COSMOS DOUCEUR (Robertet)	Parfum	0,20	Parfum	0,20
E	SOLUTION DE SOUDE A 20 %	Water (and) Sodium Hydroxide	QS	Ajusteur de pH	QS

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Émulsion blanche épaisse
pH	4,8 - 5,3
Viscosité Brookfield, DVI, helipath spindle D, speed 10	35 000 - 45 000 mPa.s
Stabilité	Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C. Augmentation de la viscosité à TA qui se stabilise à 1 mois

PROCESS

Chauffer les phases A et C à 75°C. Introduire la phase B dans le mélange sous agitation modérée puis homogénéiser 10 minutes sous vive agitation. Réaliser l'émulsion en versant la phase C dans le mélange puis homogénéiser sous vive agitation pendant 20 minutes. Débuter le refroidissement. Vers 30°C, Introduire la phase D. Enfin, ajuster le pH à 4,8 - 5,3 avec la phase E.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelles ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le process d'obtention de la matière première.

AMI
INGRÉDIENTS



PERFECTEURS DE PEAU

BASE TEINTÉE SUBLIMATRICE CLIMARESIST

Un fini seconde peau pour un teint radieux avec ou sans maquillage



Découvrez la vidéo process & texture de cette formule

DONNÉE MARCHÉ

Croissance de **+133 %** des BB crèmes revendiquant une origine naturelle > 95 % (2021 vs 2023).

Source : GNPd. Mintel search of BB cream > 95 % Natural Origin. Europe 2024


LE + GREEN

Jungbunzlauer

Le CITROFOL® AI EXTRA est un émollient COSMOS hydrosoluble jusqu'à 4 % : il permet d'ajouter de l'émollience et de la substantivité aux formules aqueuses tout en gardant la transparence.

IDÉAL POUR REMPLACER LES ÉMOLLIENTS HYDROSOLUBLES D'ORIGINE SYNTHÉTIQUE !

99 % d'origine naturelle



DONNÉES TECHNIQUES

NACRES TIMICA® TERRA

SunChemical
a member of the DIC group
Color & Comfort

Les TIMICA® TERRA permettent de faciliter les formulations de produits teintés en s'affranchissant de l'étape de broyage des pigments classiques sans compromis sur la couvrance, et tout en apportant glow, sensorialité et douceur.

Mise en œuvre :



Ajouter dans la phase continue



De préférence au début de la formulation (avant émulsion)



Agiter 30 minutes sous vive agitation



Il est possible d'ajouter les TIMICA® TERRA en fin de process pour l'ajustement de teinte mais le temps d'agitation devra être augmenté.

ASTUCE FORMULATION

CHOIX DE POLYMÈRES SENSORIELS POUR APPORTER DE L'ONCTUOSITÉ À CETTE FORMULE AQUEUSE



VIVAPUR® CS TEX EASY + VIVASTAR® CS 302 SV
Stabilité et douceur + sensoriel crémeux

— VIVAPUR® CS 032 XV
— VIVASTAR® CS 302 SV

BASE TEINTÉE SUBLIMATRICE CLIMARESIST



PHASE	INGRÉDIENT	INCI	%	FONCTION	% NATURALITÉ
A	EAU DÉMINÉRALISÉE	Water (Aqua)	60,70		60,70
	CITROFOL® AI EXTRA	Triethyl Citrate	3,00	Émollient hydrosoluble	3,00
B	ERYLITE® F8030 PERSONAL CARE	Erythritol	5,00	Hydratant	5,00
C	VIVAPUR® CS TEX EASY	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum (and) Xanthan Gum	3,00	Agent rhéologique	2,97
D	VIVASTAR® CS 302 SV	Sodium Carboxymethyl Starch	1,00	Agent rhéologique	0,91
E	EAU DÉMINÉRALISÉE	Water (Aqua)	5,00		5,00
	1,3-PROPANEDIOL	Propanediol	10,00	Humectant	10,00
	MPG-V	Propylene Glycol	5,00	Humectant	5,00
	TIMICA® TERRA WHITE MN4501	Mica (and) Titanium Dioxide (and) Sodium Stearate (and) Cetearyl Alcohol (and) Cetareth-20 (and) Calcium Chloride	3,75	Nacre	3,71
	TIMICA® TERRA YELLOW MN4502	Mica (and) Iron Oxides (and) Titanium Dioxide (and) Sodium Stearate (and) Cetearyl Alcohol (and) Cetareth-20 (and) Calcium Chloride	0,90	Nacre	0,88
	TIMICA® TERRA RED MN4506	Mica (and) Iron Oxides (and) Titanium Dioxide (and) Sodium Stearate (and) Cetearyl Alcohol (and) Cetareth-20 (and) Calcium Chloride	0,25	Nacre	0,25
	TIMICA® TERRA BLACK MN4498	Mica (and) Iron Oxides (and) Titanium Dioxide (and) Sodium Stearate (and) Cetearyl Alcohol (and) Cetareth-20 (and) Calcium Chloride	0,10	Nacre	0,10
F	SHAROMIX™ 708	Benzyl alcohol (and) Benzoic Acid (and) Sorbic Acid (and) Glycerin	1,20	Conservateur	0,00
	PARFUM CERISIER EN FLEUR ITM0566547 (Argeville)	Parfum	0,10	Parfum	0,00
	VIVAPUR® CS 9 FM	Microcrystalline Cellulose	1,00	Agent de toucher	1,00
G	SOLUTION DE SOUDE A 20 %	Water (and) Sodium Hydroxide	QS	Ajusteur de pH	QS



CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Cel teinté beige medium
pH	4,8 - 5,3
Viscosité Brookfield, DVI, helipath spindle C, speed 10	30 000 - 40 000 mPa.s
Stabilité	Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C. Légère baisse de la viscosité aux étuves sans impact sur la texture.

PROCESS

Homogénéiser la phase A pendant 20 minutes sous vive agitation. Introduire la phase B et homogénéiser. Introduire la phase C sous agitation modérée puis homogénéiser pendant 10 minutes sous vive agitation. Introduire la phase D dans le mélange puis homogénéiser pendant 10 minutes sous vive agitation. Réaliser la dispersion de la phase E sous vive agitation pendant 30 minutes puis l'introduire dans le mélange et homogénéiser pendant 5 minutes. Introduire un à un les ingrédients de la phase F et homogénéiser pendant 5 minutes. Enfin, ajuster le pH à 4,8 - 5,3 avec la phase G.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelles ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les additifs ni le process d'obtention de la matière première.



PERFECTEURS DE PEAU

CRÈME ANTI-IMPERFECTIONS COSMOS

Sa texture légère réduit les imperfections, camoufle les rougeurs et matifie la peau



Découvrez la vidéo process & texture de cette formule

DONNÉE MARCHÉ

Selon une estimation de dermatologues belges, l'humidité associée à une augmentation de 1 °C de la température modifierait le microbiome et amplifierait de **10 % la production de sébum.**

Source : Weekend.levif.be


DONNÉES TECHNIQUES

Associer un émulsionnant doux mais robuste...

EMULGADE® PL 68/50

Cetearyl Glucoside & Cetearyl alcohol
COSMOS / ION* = 1

- Microbiome-friendly & non comédogène
- Stable au pH, aux électrolytes, à l'alcool




..à du zinc 100 % d'origine naturelle & COSMOS pour purifier la peau

ZINC LACTATE
Anti-microbien

Jungbunzlauer

ZINC GLUCONATE

Criblage microbien - Cinétique de désinfection
3% Zinc lactate pH 4,5



Source de zinc hautement biodisponible et fortement soluble dans l'eau reconnue pour son action **matifiante, apaisante et régénérante**

99 % d'origine naturelle

LE + GREEN

SunChemical
a member of the DIC group
Color & Comfort

Le mica de notre partenaire SUN CHEMICAL® provient de leur mine exclusive et éthique aux États-Unis (Géorgie). Cet approvisionnement en circuit court garantit une traçabilité totale, le respect des réglementations fédérales de sécurité et un impact environnemental positif (réhabilitation des sites et gestion de l'eau recyclée).

ASTUCE FORMULATION

Le VIVAPUR® CS TEX EASY (Microcrystalline Cellulose & Cellulose Gum & Xanthan Gum) est un polymère résistant aux électrolytes et au pH acide. Il permet de stabiliser cette émulsion.



AMi
INGRÉDIENTS

CRÈME ANTI-IMPERFECTIONS COSMOS*

*COSMOS hors nacre

% Origine naturelle *

99 %



PHASE	INGRÉDIENT	INCI	%	FONCTION	% NATURALITÉ
A	EAU DÉMINÉRALISÉE	Water (Aqua)	71,80		71,80
	GLYCÉRINE BIO AMI COSMOS	Glycerin	3,00	Humectant	3,00
B	VIVAPUR® CS TEX EASY	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum (and) Xanthan Gum	3,00	Agent rhéologique	2,97
C	EMULGADE® PL 68/50	Cetearyl Glucoside (and) Cetearyl alcohol	3,00	Émulsionnant H/E - HLB 11	3,00
	CUTINA® HVG	Hydrogenated Vegetable Glycerides	3,00	Facteur de consistance (52-58°C)	3,00
	CETIOL® C 5C	Coco-Caprylate/Caprate (and) Tocopherol	8,00	Émollient	8,00
	CITROFOL® AI EXTRA	Triethyl Citrate	4,00	Émollient	4,00
D	ZINC LACTATE DIHYDRATE	Zinc Lactate	1,00	Actif anti-microbien	1,00
	ZINC GLUCONATE	Zinc Gluconate	1,00	Actif séborégulateur et anti-microbien	1,00
E	SHAROMIX™ 713	Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate (and) Water	1,00	Conservateur	0,00
	FLAMENCO® GREEN 820C	Mica (and) Titanium Dioxide	1,00	Nacre correctrice	1,00
	PARFUM FEEL GOOD ALOE (Robertet)	Parfum	0,20	Parfum	0,20
F	L(+)-LACTIC ACID 90 % HS PC	Lactic Acid	QS	Actif hydratant et ajusteur de pH	QS

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Gel crème
pH	4,3 - 4,8
Viscosité Brookfield, DVI, spindle 5, speed 10	15 000 - 20 000 mPa.s

PROCESS


Chauffer les phases A et C à 75°C. Introduire la phase B dans le mélange et homogénéiser 20 minutes sous vive agitation. Réaliser l'émulsion en versant la phase C dans le mélange puis homogénéiser sous vive agitation pendant 20 minutes. Débuter le refroidissement, puis vers 30°C, introduire le premix de la phase D et homogénéiser 5 minutes. Enfin, ajouter un à un les ingrédients de la phase E et ajuster le pH à 6,0 - 6,5 avec la phase F.



Découvrez ou redécouvrez sans plus attendre notre roue de la couleur

AMI
INGRÉDIENTS

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelles ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le processus d'obtention de la matière première.



Atelier Capillaire



COMMENT ABORDER LA BEAUTÉ VERTUEUSE EN CAPILLAIRE ?

CONSTAT MARCHÉ

69 % des lancements de nouveaux produits capillaires sont sur les segments « prestige » et « masstige » (mass premium), démontrant une réelle premiumisation du capillaire au niveau mondial.

Source : MINTEL GNPD 2025

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Avec le réchauffement climatique :

- Les cheveux sont plus gras, nécessitant un lavage plus fréquent,
- Les cheveux et le cuir chevelu sont agressés, nécessitant un lavage tout en douceur

La premiumisation du capillaire passe par le soin

TENDANCES

SKINIFICATION/
PREMIUMISATION DU
CAPILLAIRE

FORMULES

MOUSSE PEELING DÉTOX CUIR CHEVELU COSMOS

BAUME GAINANT CHEVEUX TEXTURÉS COSMOS

DES RITUELS DE
NETTOYAGE RÉINVENTÉS

SHAMPOOING SOLIDE GREEN SANS SULFATE

SHAMPOOING REPAIR+ À LA GLYCÉRINE
COSMOS ORGANIC

INFORMATION

Quels ingrédients associer aux
différents types de cheveux selon
leurs besoins ?

TYPOLOGIE 1

TYPOLOGIE 2

1A

*Cheveux lisses
très fins*

Cheveux raides, sans
volume ni texture, très
fins et brillants

1B

*Cheveux moyennement
épais*

Cheveux raides mais
avec plus de volume et
de tenue que les 1A

1C

*Cheveux épais et
résistants*

Cheveux raides, épais et
parfois un peu ondulés
aux pointes

2A

*Cheveux ondulations
légères*

Vagues douces en "S",
très légères, peu de
volume

2B

*Cheveux ondulations
définies*

Motif "S" plus marqué,
frisottis possibles, plus de
texture

2C

*Cheveux ondulations
très marquées*

Cheveux volume +
frisottis, ondulation dès
la racine

- **LÉGÈRETÉ** : éviter les produits trop riches qui les alourdissent
- **CONTRÔLE DU SÉBUM** : racines parfois grasses, pointes sèches
- **VOLUME** : tendance à être plats, manque de corps

- **DÉFINITION DES ONDULATIONS/BOUCLES**
- **HYDRATATION MODÉRÉE** sans surcharge
- **ANTI-FRIZZ** : lutter contre l'humidité

ERYLITE® F8030

Erythritol / ION* = 1 / COSMOS

Polyol pour une hydratation intense sans effet matière

POTASSIUM LACTATE

Potassium Lactate / ION* = 1 / COSMOS

En tant que composant du NMF, cet hydratant reconnu va également lisser la fibre pour un effet anti-frizz

 TYPOLOGIE 3

TYPOLOGIE 4

3A

Cheveux boucles lâches

Cheveux spirales larges, brillantes, moins serrées

3B

Cheveux boucles serrées

Cheveux spirales larges plus resserrées, épaisses, frisottent vite

3C

Cheveux tire-bouchons

Cheveux boucles serrées en ressort, denses, très volumineuses

4A

Cheveux zigzag en S

Cheveux petites boucles en S bien définies, retiennent l'hydratation

4B

Cheveux zigzag anguleux

Cheveux forme en "Z", moins définie, texture sèche

4C

Cheveux zigzag très serré

Cheveux presque pas de définition visible, très secs, rétrécissent beaucoup

- LES BESOINS
- HYDRATATION INTENSE ET NOURRISSANTE
 - DÉFINITION ET TENUE DES BOUCLES
 - RÉDUCTION DES FRISOTTIS
 - PROTECTION CONTRE LA CASSE

LAMESOFT® OP PLUS

Coco-Glucoside (and) Glycol Distearate (and) Glyceryl Oleate / ION* = 0,97

Belle alternative aux microplastiques, cet opacifiant sans sulfate et sans bétaine vient également renforcer l'effet conditionneur et apporte une action anti-casse prouvée

- LES BESOINS
- NUTRITION PROFONDE (CORPS GRAS, BEURRES)
 - HYDRATATION CONTINUE
 - SOUPLESSE ET ÉLASTICITÉ
 - PROTECTION CONTRE LA CASSE

CEGESOFT® SB 45 TR *Butyrospermum Parkii Butter* / ION* = 1 / COSMOS

Le beurre de Karité est l'ingrédient star pour les cheveux texturés. Ce grade a été spécifiquement développé pour être riche en insaponifiable, ce qui réduit la complexité de formulation puisqu'il ne recristallise pas !

GLUADIN KERA-P LM *Hydrolyzed Vegetable Protein* / ION* = 1 / COSMOS

Micro-protéine VEGAN de 1500 Da qui permet une pénétration dans le cortex de la fibre capillaire pour une réparation en profondeur et une action anti-casse

MOUSSE PEELING DÉTOX CUIR CHEVELU COSMOS

Une mousse légère qui purifie et réveille le cuir chevelu, laissant les cheveux légers, respirants et revitalisés

DONNÉE MARCHÉ

23 % des lancements capillaires en 2023 ciblent le "cuir chevelu". On estime une croissance de + 7,1 % entre 2023 et 2030.

Source : Mintel data base, 2023 ; Coherent market insights, 2023

LE + GREEN



Leader mondial des glucosides, BASF allie expertise technique et responsabilité environnementale. Après des années d'optimisation de ses procédés et d'engagement dans une filière durable, l'entreprise atteint aujourd'hui la neutralité carbone pour toute sa gamme de tensio-actifs : PLANTACARE®.

99 % d'origine naturelle


DONNÉES TECHNIQUES

Jungbunzlauer

LA GLUCONO-DELTA-LACTONE, UNE EXFOLIATION HAUTE TOLÉRANCE

Alternatives aux AHA, les PolyHydroxyAcides (PHA) ont un poids moléculaire plus important, ce qui leur permet de pénétrer moins profondément dans l'épiderme, et, par conséquent, de réduire les effets secondaires irritants que l'on peut rencontrer avec les AHAs.


Évaluation de la tolérance cutanée
Sérum aqueux à 8 % de GDL pendant 4 semaines



ASTUCE FORMULATION

Les gommages pour le cuir chevelu sont parfois frustrants : difficiles à étaler correctement et compliqués à rincer.
Misez sur une mousse pour une distribution homogène, une sensation de fraîcheur et un rinçage rapide et efficace !

MOUSSE PEELING DÉTOX CUIR CHEVELU COSMOS



PHASE	INGRÉDIENT	INCI	%	FONCTION	% NATURALITÉ
A	EAU DÉMINÉRALISÉE	Water (Aqua)	67,85		67,85
	GLUCONO DELTA LACTONE® PC F5010	Gluconolactone	12,00	Exfoliant chimique	12,00
B	ERYLITE® F8030 PERSONAL CARE	Erythritol	5,00	Hydratant	5,00
	GLYCERINE BIO AMI	Glycerin	3,00	Humectant	3,00
C	PLANTACARE® 2000 UP	Decyl Glucoside (and) Water	10,00	Tensioactif non-ionique, Solubilisant	10,00
	LAMESOFT® PO 65	Coco-Glucoside (and) Glyceryl Oleate (and) Water (and) Tocopherol (and) Hydrogenated Vegetable Glycerides Citrate (and) Citric Acid	1,00	Relipidant	1,00
	SHAROMIX™ BEG	Benzyl Alcohol (and) Ethylhexylglycerin (and) Water	1,00	Conservateur	0,00
	PARFUM COSMOS MINT TEA (Robertet)	Parfum	0,15	Parfum	0,15
D	HYDROXYDE DE SODIUM	Sodium Hydroxyde	QS	Ajuteur de pH	QS

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Fluide transparent légèrement jaune
pH	3,3 - 3,8
Viscosité	N.A.
% Matière active	5,60
Stabilité	Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C.

PROCESS

Chauffer la phase A à 65°C. Refroidir à température ambiante, puis introduire la phase B. Introduire le premix de la phase C et homogénéiser 10 minutes. Enfin, ajuster le pH à 3,3 - 3,8 avec la phase D.

BAUME GAINANT CHEVEUX TEXTURÉS COSMOS

Une texture épaisse pour nourrir en profondeur les cheveux texturés

DONNÉE MARCHÉ

60 % des consommateurs ont un cheveu ondulé à crépu. Les acheteurs du rayon texturé consacrent un budget capillaire 40 % supérieur à la moyenne.

Source : KANTAR

LE + GREEN



VERDESSENCE® MAIZE est une alternative naturelle et biodégradable aux copolymères PVP et VP/VA. D'origine végétale (non-OGM), il est produit dans l'Union Européenne et fabriqué par un procédé de saccharification enzymatique.

99 % d'origine naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

NOUVEAUTÉ STYLING CAPILLAIRE : VERDESSENCE® MAIZE

Hydrolyzed Corn Starch / COSMOS / ION* = 1

PERFORMANCES

(Testé à partir de 5 %)

Pouvoir fixant : Tenue et résistance à l'humidité comparables aux polymères synthétiques

Effet volumateur : Maintien du volume 24 h

Thermo protection

Rétention de boucles

Sans résidu ni effet collant

AVANTAGES

Alternative naturelle aux polymères synthétiques, compatible avec jusqu'à 40 % d'alcool, synergie avec les alginates et le DEHYQUART® QUAR HP pour une meilleure tenue, l'apport de volume et la résistance à l'humidité.

APPLICATIONS

Formulations transparentes et sans apport de viscosité pour sprays, mousses et crèmes coiffantes.

ASTUCE FORMULATION

Le CETIOL® C 5C est un émollient 100 % d'origine naturelle à étalement rapide, reconnu pour son excellent pouvoir démêlant et son apport de brillance.



Découvrez la performance de ce polymère de styling avec un coiffeur expert : scannez le QR Code !



BAUME GAINANT CHEVEUX TEXTURÉS COSMOS

% Origine naturelle *

99 %



PHASE	INGRÉDIENT	INCI	%	FONCTION	% NATURALITÉ
A	EAU DÉMINÉRALISÉE	Water (Aqua)	41,00		41,00
	VERDESSENCE® MAIZE	Hydrolyzed Corn Starch	5,00	Agent fixant	5,00
	SODIUM GLUCONATE GRANULAR PC	Sodium Gluconate	0,20	Chélatant	0,20
	CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE (VWR)	Calcium Chloride	0,10	Activateur d'alginate	0,10
	MPG-V	Propylene Glycol	15,00	Humectant	15,00
B	GLYCÉRINE BIO AMI	Glycerin	15,00	Humectant	15,00
	XG FNCS-PC	Xanthan Gum	0,50	Agent rhéologique	0,50
	VIVASTAR® CS 052 ALGINATE	Algin	1,00	Agent rhéologique	1,00
C	EMULGADE® VERDE 10 MS	Polyglyceryl-10 Stearate	3,00	Émulsifiant H/E - HLB 11	3,00
	CUTINA® HR FLAKES	Hydrogenated Castor Oil	1,00	Facteur de consistance (85-88°C)	1,00
	CUTINA® CMS V	Glyceril Stearate	5,00	Facteur de consistance (61-64°C)	5,00
	CEGESOFT® SB 45 TR	Butyrospermum Parkii (Shea) Butter	1,00	Émollient cireux (42-46°C)	1,00
	CEGESOFT® PS 6	Olus Oil (and) Tocopherol	3,50	Émollient	3,50
	MYRITOL® 331 N	Cocoglycerides	3,50	Émollient	3,50
	CETIOL® C 5C	Coco-Caprylate/Caprate (and) Tocopherol	4,00	Émollient	4,00
D	SHAROMIX™ BEG	Benzyl Alcohol (and) Ethylhexylglycerin (and) Tocopherol	1,00	Conservateur	0,00
	PARFUM COSMOS AMANDE KARITÉ (Robertet)	Parfum	0,20	Parfum	0,20
E	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 50 %	Water (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS

CARACTÉRISTIQUES


Aspect	Baume épais brillant blanc
pH	6,0 - 6,5
Viscosité Brookfield, DVI, helipath spindle E, speed 10	180 000 - 220 000 mPa.s
Stabilité	Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C.

PROCESS

Chauffer les phases A et C à 80°C. Réaliser le premix de la phase B puis l'introduire dans la phase A et homogénéiser sous vive agitation pendant 20 minutes. Réaliser l'émulsion en versant la phase C dans le mélange puis homogénéiser sous vive agitation pendant 10 minutes. Débuter le refroidissement. Vers 30°C, introduire un à un les ingrédients de la phase D. Enfin, ajuster le pH à 6,0 - 6,5 avec la phase E.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évolution de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelles ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le processus d'obtention de la matière première.

AMI
INGRÉDIENTS



DES RITUELS DE NETTOYAGE RÉINVENTÉS

SHAMPOOING SOLIDE GREEN SANS SULFATE

Un shampooing solide à la mousse onctueuse qui nettoie efficacement



Découvrez la vidéo process & texture de cette formule

DONNÉE MARCHÉ


Parmi les « nasties » cités dans les conversations sur les réseaux, les sulfates sont le 2^{ème} ingrédient décrié cité, juste après les parabens.

Source : Étude NellyRodi 2023 « La beauté vertueuse »

LE + GREEN



Le VIVAPUR® CS 9 FM (Microcristalline Cellulose) est une poudre sensorielle biodégradable qui offre un effet volumateur aux cheveux



Cheveu témoin lavé avec un shampooing sans poudre



Cheveu lavé avec un shampooing contenant 8 % de VIVAPUR® CS 9 FM

95 % d'origine naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

ACTION ANTI-CRAQUELLEMENT GRÂCE AUX ÉMOLLIENTS

Jungbunzlauer

CITROFOL® BII ECO


Acetyl Tributyl Citrate / ION* 0,89

TEST DE CRACKING
Shampooing solide HBO143

1 x CITROFOL® BII ECO SANS ÉMOLLIENT 1 x TCM AM MB 1 x CETIOL® C SC



Avant immersion



Après 24h en semi-immersion



Après 24h de séchage

Protocole : Immerger partiellement le shampooing dans de l'eau distillée pendant 24 heures, puis laisser sécher 24 heures à température ambiante et à l'abri de la lumière.

L'utilisation du CITROFOL® BII ECO en tant qu'agent plastifiant permet au shampooing solide de durer plus longtemps sans impact négatif sur la mousse.

ASTUCE FORMULATION

SunChemical
a member of the DIC group
CROATIA

Pour différencier vos produits solides, rien de plus malin que d'utiliser des nacres, le panel des possibilités est très large et simple à formuler !

AMi
INGRÉDIENTS

SHAMPOOING SOLIDE GREEN SANS SULFATE

% Origine naturelle *

95 %



CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Solide vert
pH	4,5 - 5,0 (10 % dans eau)
Viscosité	N.A.
% Matière active	39,10
Stabilité	Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C.

PHASE	INGRÉDIENT	INCI	%	FONCTION	% NATURALITÉ
A	CUTINA® HR FLAKES	Hydrogenated Castor Oil	1,00	Facteur de consistance (85-88°C)	1,00
	LANETTE® 22	Behenyl Alcohol	10,00	Facteur de consistance (64-67°C)	10,00
	CUTINA® FS 45	Stearic Acid (and) Palmitic Acid	14,85	Facteur de consistance (51 -55°C)	14,85
	JORDAPON® SCI POWDER	Sodium Cocoyl Isethionate	35,00	Tensioactif anionique	30,45
	PLANTACARE® 818 UP	Coco-glucoside (and) Water	20,00	Tensioactif non-ionique	20,00
	GLYCÉRINE BIO AMI	Glycerin	5,00	Humectant	5,00
	CITROFOL® BII ECO	Acetyl Tributyl Citrate	1,00	Agent plastifiant	0,89
	VIVAPUR® CS 9 FM	Microcrystalline Cellulose	5,00	Agent volumateur	5,00
	ERYLITE® F8030 PERSONAL CARE	Erythritol	5,00	Agent démêlant	5,00
	CITRIC ACID MONOHYDRATE F6000	Citric Acid	1,00	Ajusteur de pH	1,00
B	SODIUM GLUCONATE GRANULAR PC	Sodium Gluconate	0,20	Chélatant	0,20
	CLOISONNE® GREEN 828C	Mica (and) Titanium Dioxide (and) Chromium Oxide Greens	1,50	Nacre	1,50
	TIMICA® EXTRA BRIGHT 1500	Mica (and) Titanium Dioxide	0,25	Nacre	0,25
	PARFUM COSMOS MINT TEA (Robertet)	Parfum	0,20	Parfum	0,20

PROCESS

Chauffer la phase A à 85°C et homogénéiser sous faible agitation. Introduire la phase B puis couler à chaud dans les moules.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelles ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le process d'obtention de la matière première.

AMI
INGRÉDIENTS

SHAMPOOING REPAIR+ À LA GLYCÉRINE COSMOS ORGANIC

Enveloppant et onctueux, ce soin capillaire séduit par sa texture sensorielle et surprend par sa mousse crémeuse et aérienne qui enveloppe la chevelure



Découvrez la vidéo process & texture de cette formule

DONNÉE MARCHÉ

Les ventes de produits capillaires ont progressé de **+ 24 % en valeur**, faisant de cette catégorie la seule à ne pas ralentir dans le secteur sélectif.

Source : Circana CAM à fin avril 2025

DONNÉES TECHNIQUES

DES INGRÉDIENTS PERFORMANTS POUR « PIMPER » VOS FORMULES CAPILLAIRES

GLUADIN® KERA-P LM

Hydrolyzed Vegetable Protein / COSMOS / ION* = 1

LDC.
Louis Dreyfus Company

Micro protéine 1500 Da VEGAN «PHYTO-KÉRATINE» issue d'un process enzymatique qui pénètre le cortex capillaire pour une action en profondeur

- Action anti-casse (1 %) : -20 % de casse versus placebo
- Action démêlante (1 %) : -15 % de force de peignabilité vs placebo
- Action réparatrice (5 %) : +60 % de restauration du cheveu vs cheveu traité chimiquement

ERYLITE®


Erythritol / COSMOS / ION* = 1

Jungbunzlauer

Polyol polyvalent aux propriétés hydratantes du cuir chevelu (testé en rincé), il est également :

- Démêlant
- Anti-frisottis

Placebo



5 x ERYLITE®



98 % d'origine naturelle

LE + GREEN

Jungbunzlauer

Obtenu par fermentation à l'usine française JUNGUNZLAUER de Marckolsheim, l'ERYLITE® voit son empreinte carbone réduite de 15 % entre 2020 et 2024. Cela marque un pas significatif vers une chimie plus vertueuse.


ASTUCE FORMULATION

Jungbunzlauer


L'association de notre GLYCÉRINE BIO et de l'ERYLITE®, confère une mousse plus crémeuse tout en garantissant un sensoriel enveloppant sans compromis sur la richesse de la mousse.



Témoin



3 % ERYLITE®



5 % ERYLITE®

SHAMPOOING REPAIR+ À LA GLYCÉRINE COSMOS ORGANIC*

*COSMOS Hors conservateur

% Origine naturelle *

98 %



PHASE	INGRÉDIENT	INCI	%	FONCTION	% NATURALITÉ
A	GLYCÉRINE BIO AMI	Glycerin	67,75	Humectant	67,75
B	PLANTAPON® ACG 50	Sodium Cocoyl Glutamate (and) Water (and) Propylene Glycol	9,00	Tensioactif anionique	9,00
	PLANTACARE® 818 UP	Coco-glucoside (and) Water	5,00	Tensioactif non-ionique	5,00
	DEHYTON® MC	Sodium Cocoamphoacetate (and) Water	11,00	Tensioactif amphotérique	9,69
	PARFUM LEMON SUGAR (Robertet)	Parfum	0,25	Parfum	0,25
	ERYLITE® F8030 PERSONAL CARE	Erythritol	5,00	Agent démêlant	5,00
C	SHAROMIX™ 708	Benzyl alcohol (and) Benzoic Acid (and) Sorbic Acid (and) Glycerin	1,00	Conservateur	0,00
	GLUADIN® KERA-P LM	Hydrolyzed Vegetable Protein (and) Water (and) Sodium Benzoate	1,00	Conditionneur	1,00
D	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 50 %	Water (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Fluide transparent jaune
pH	5,0 - 5,5
Viscosité : Brookfield, DVI, spindle 4, speed 10	300 - 500 mPa.s
% Matière active	10,19
Stabilité	Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C. aucunissement dans le temps et aux étuves,

PROCESS

Réaliser le prémix de la phase B et l'introduire dans la phase A sous faible agitation. Introduire les ingrédients de la phase C. Ajuster le pH à 5,0 - 5,5 avec la phase D.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelles ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le processus d'obtention de la matière première.

AMI
INGRÉDIENTS

Merci à nos partenaires



Jungbunzlauer



SUIVEZ NOTRE
ACTUALITÉ



www.ami-ingredients.fr



@AMI INGRÉDIENTS



@ami.ingredients



AMI INGRÉDIENTS