

MASQUE EN SPRAY CUIR CHEVELU COSMOS *

*COSMOS hors actif et conservateur

Ce masque capillaire apaisant, présenté en spray, s'applique aisément à la racine avant le shampoing afin de protéger les cuirs chevelus sensibilisés.

PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Water (Aqua)	67,20		67,20
	ERYLITE® F8030 PERSONAL CARE	Erythritol	5,00	Hydratant et agent démêlant	5,00
B	VIVAPUR® CS TEX SUN	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum	2,50	Agent rhéologique sprayable	2,41
C	EUMULGIN® VL 75	Lauryl Glucoside (and) Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate (and) Glycerin	4,00	Emulsionnant H/E - HLB 9	4,00
					0,00
D	EUMULGIN® SG	Sodium Stearoyl Glutamate	1,00	Emulsionnant H/E - HLB 23	1,00
	CEGESOFT® SB 45 TR	Butyrospermum Parkii (Shea) Butter	1,00	Emollient cireux (42-46°C)	1,00
	TCM AMI MB	Caprylic/Capric Triglyceride	9,00	Emollient	9,00
	CETIOL® C 5C	Coco-Caprylate/Caprata (and) Tocopherol	8,00	Emollient	8,00
E	SHAROMIX™ BEG	Benzyl Alcohol (and) Ethylhexylglycerin (and) Tocopherol	1,00	Conservateur	0,00
	PARFUM COSMOS BLUEBERRY (Robertet)	Parfum	0,30	Parfum	0,30
F	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 50%	Water (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS

PROCESS

Homogénéiser la phase A. Introduire la phase B sous agitation modérée puis homogénéiser 10 min sous vive agitation. Réaliser l'émulsion en versant les phases C et D dans le mélange puis homogénéiser sous vive agitation pendant 10 min. Enfin, introduire un à un les ingrédients de la phase E et ajuster le pH à 5,5 - 6,0 avec la phase F.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelles ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le process d'obtention de la matière première.

CARACTERISTIQUES



Aspect : Emulsion fluide blanche

pH : 5,5 - 6,0

Viscosité : 4 000 - 6 000 mPa.s
Brookfield, DVI, spindle 4, speed 10

Stabilité : Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C.

