

SPRAY APRES SOLEIL ALOE VERA COSMOS ORGANIC

Une émulsion en brume pour une sensation de fraîcheur instantanée



CARACTERISTIQUES

Aspect : Emulsion sprayable blanche

pH : 5,0 - 5,5

Viscosité : 9 000 - 12 000 mPa.s
Brookfield, DVI, spindle 5, speed 10

Suivi 1 mois à 50°C, -20°C,
Stabilité : lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C.

PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Water (Aqua)	58,30		58,30
	GLYCERINE BIO AMI	Glycerin	3,00	Humectant	3,00
B	VIVAPUR® CS TEX SUN	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum	3,00	Agent rhéologique sprayable	2,89
C	EUMULGIN® SG	Sodium Stearoyl Glutamate	0,50	Emulsifiant H/E - HLB 23	0,50
	CUTINA® HVG	Hydrogenated Vegetable Glycerides	2,00	Facteur de consistance (52-58°C)	2,00
	TCM AMI MB	Caprylic/Capric Triglyceride	3,00	Emollient	3,00
	CETIOL® C 5C	Coco-Caprylate/Caprate (and) Tocopherol	4,00	Emollient	4,00
	CETIOL® OE	Dicaprylyl Ether (and) Tocopherol	2,00	Emollient	2,00
D	EAU DEMINERALISEE	Water (Aqua)	19,90		19,90
	ORGANIC ALOE-VEROSE® 10 POWDER	Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder	0,10	Agent apaisant titré	0,10
E	SHAROMIX™ 721	Benzyl Alcohol (and) Dehydroacetic Acid (and) Water	1,00	Conservateur	0,05
	PARFUM BAMBOU ET ALOE (Robertet)	Parfum	0,20	Parfum	0,20
	PEARL-GLO® UVR PG1086	Bismuth Oxychloride	3,00	Nacre sans titane	3,00
F	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 50%	Water (and) Citric Acid	QS	Ajusteur de pH	QS

PROCESS

Chauffer les phases A et C à 75°C. Introduire la phase B sous agitation modérée puis homogénéiser 10 minutes sous vive agitation. Réaliser l'émulsion en versant la phase C dans le mélange puis homogénéiser sous vive agitation pendant 10 minutes. Débuter le refroidissement. Vers 30°C, introduire le pré-mix de la phase D. Introduire un à un les ingrédients de la phase E puis homogénéiser 5 minutes. Enfin, ajuster le pH à 5,0 - 5,5 avec la phase F.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelles ou de respect de la réglementation en vigueur. Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le process d'obtention de la matière première.

AMI
INGRÉDIENTS