

SÉRUM GELEE A RECONSTITUER GOLDEN GLAM

Brillez en soirée grâce à ce sérum gelée illuminateur pour le visage, le corps et les cheveux, proposé dans un format solide à reconstituer, alliant beauté et glamour. Solution hybride entre soin et maquillage, il s'adapte à toutes les carnations, sublimées par des nacres dorées réflectrices sourcées durablement. Grâce à son format nomade prédosé, prêt en 5 minutes, et sans conservateur, il permet de créer son sérum selon ses besoins ou de reconstituer un flacon complet.

PHASE	INGREDIENT	INCI	%	% Produit reconstitué	FONCTION	% Naturalité	% Naturalité Produit reconstitué
A	VIVASTAR® CS 200 GLUCOSE	Glucose	25,00	2,50	Agent de charge hydrosoluble	25,00	2,50
	VITACEL® CS 50 DI	Cellulose	10,00	1,00	Agent désintégrant	10,00	1,00
	XG MD-E	Xanthan Gum (and) Maltodextrin (and) Erythritol	22,00	2,20	Agent rhéologique	22,00	2,20
	SHAROWIPEST™ 652	Sodium Benzoate (and) Zinc Lactate	8,00	0,80	Conservateur	0,00	0,00
	CITRIC ACID ANHYDROUS F6000	Citric Acid	1,00	0,10	Ajusteur de Ph	1,00	0,10
	SODIUM GLUCONATE GRANULAR PC	Sodium Gluconate	2,00	0,20	Chélatant	2,00	0,20
B	ACTIF ANTI-AGE	/	2,00	0,20	Actif anti-âge	QS	QS
	CHIONE™ GALACTIC GOLD	Synthetic Fluorphlogopite (and) Titanium S232U Dioxide (and) Iron Oxides	30,00	3,00	Nacre	0,00	0,00

PROCESS

Homogénéiser la phase A au mixeur pendant 2 minutes. Puis ajouter la phase B et homogénéiser sans cisaillement.

Reconstitution du produit : mélanger 1g de poudre pour 10g d'eau du robinet.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Poudre	Produit reconstitué
	Poudre doré pailletés	Gel doré pailleté
pH :	N.A.	4,8 - 5,3
Viscosité :	N.A.	4 000 - 5 000 mPa.s
Stabilité :	Brookfield, DVI, spindle 4, speed 10	suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C.

