

MASQUE EXFOLIANT AHA A RECONSTITUER

Une poudre sensorielle et homogène pour un masque anti - pollution tout en douceur



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	% Produit reconstitué	FONCTION	% Naturalité	% Naturalité Produit reconstitué
A	VIVASTAR® CS 200 GLUCOSE	Glucose	42,70	10,68	Agent de charge hydrosoluble	42,70	10,68
	CITROCOAT® N PRO	Citric Acid (and) Trisodium Citrate	22,00	5,50	Exfoliants chimique (AHA)	22,00	5,50
	BICARBONATE DE SODIUM EFA (Novacarb)	Sodium Bicarbonate	8,00	2,00	Agent effervescent (désintégrant)	8,00	2,00
	DEHYQUART® GUAR TC	Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride	2,00	0,50	Agent rhéologique	1,84	0,46
	COSMEDIA® HP STARCH	Hydroxypropyl Starch Phosphate	20,00	5,00	Agent rhéologique	19,20	4,80
B	VITACEL® CS 20 FC	Cellulose	5,00	1,25	Agent de charge	5,00	1,25
	PARFUM COSMOS EXCESS (Robertet)	Parfum	0,30	0,08	Parfum	0,30	0,07

CARACTERISTIQUES

	Poudre	Produit reconstitué
Aspect :	Poudre blanche	Gel épais opaque givré
pH :	N.A.	3,5 - 4,0
Viscosité :	N.A.	N.A.
Stabilité :	Stabilité en cours. Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C.	N.A. Produit 1 utilisation

PROCESS

Homogénéiser la phase A au mixer pendant 2 minutes. Réaliser le premix de la phase B puis l'introduire dans le mélange et homogénéiser au mixer pendant 2 min.

UTILISATION : Homogénéiser 5g de produit dans 15g d'eau du robinet à la spatule.