


# ELIXIR PULP & GLOW A L'ALOE VERA COSMOS\*

\*hors actif et conservateur

Cet élixir lisse et hydrate la peau pour un effet glass-skin instantané.



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Water (Aqua)	68,20		68,20
	ERYLITE® F8030 PERSONAL CARE	Erythritol	3,00	Hydratant	3,00
B	XG FNCS-PC	Xanthan Gum	0,30	Agent rhéologique	0,30
	VIVASTAR® CS 052 ALGINATE	Algin	0,50	Agent rhéologique	0,50
	GLYCERINE BIO AMI	Glycerin	2,00	Humectant	2,00
C	ORGANIC ALOE-VEROSE® 10 POWDER	Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder	0,10	Extrait titré apaisant	0,10
	EAU DEMINERALISEE	Water (Aqua)	19,90		19,90
D	COLLAPEPTYL™ BIOFUNCTIONAL	Water (and) Glycerin (and) Cellulose Gum (and) Hydrolyzed Sodium Hyaluronate (and) Tripeptide-1 (and) Hexapeptide-9 (and) Pentylene Glycol (and) Levulinic Acid	5,00	Actif repulpant et glass skin immédiat	4,99
	SHAROMIX™ BEG	Benzyl Alcohol (and) Ethylhexylglycerin (and) Tocopherol	1,00	Conservateur	0,00
E	SOLUTION DE SOUDE A 20%	Water (and) Sodium Hydroxide	QS	Ajusteur de pH	QS

## CARACTERISTIQUES

**Aspect :** Gel fluide légèrement voilé

**pH :** 6,0 - 6,5

**Viscosité :** 1 500 - 2 000 mPa.s  
Brookfield, DVI, spindle 4, speed 10

Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C.

**Stabilité :** Légère diminution de la viscosité aux étuves sans impact sur la texture.

## PROCESS

Homogénéiser la phase A. Réaliser le pré-mix de la phase B puis l'introduire dans la phase A et homogénéiser sous vive agitation pendant 10 minutes. Introduire le pré-mix de la phase C puis la phase D. Enfin, ajuster le pH à 6,0 - 6,5 à l'aide de la phase E.