SKC366.26.29

BASE ILLUMINATRICE CLIMARESIST

Cette base illuminatrice offre une fini seconde peau pour un teinte radieux avec sous sans maquillage.

% Origine naturelle * 99%

PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Water (Aqua)	65,70		65,70
	CITROFOL® AI EXTRA	Triethyl Citrate	3,00	Emollient hydrosoluble	3,00
B	ERYLITE® F8030 PERSONAL CARE	Erythritol	5,00	Hydratant	5,00
	1,3-PROPANEDIOL	Propanediol	10,00	Humectant	10,00
	MPG-V	Propylene Glycol	5,00	Humectant	5,00
C	VIVAPUR® CS TEX EASY	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum (and) Xanthan Gum	3,00	Agent rhéologique	2,97
D	VIVASTAR® CS 302 SV	Sodium Carboxymethyl Starch	1,00	Agent rhéologique	0,91
E	BI-LITE 20 BL 1070	Mica (and) Bismuth Oxychloride	3,00	Nacre sans titane	3,00
	GEMTONE® RADIANT NUDE G016	Bismuth Oxychloride (and) Mica (and) Iron Oxides	2,00	Nacre sans titane	2,00
	VIVAPUR® CS 9 FM	Microcrystalline Cellulose	1,00	Agent de toucher	1,00
	SHAROMIX™ 708	Benzyl alcohol (and) Benzoic Acid (and) Sorbic Acid (and) Glycerin	1,20	Conservateur	0,00
	PARFUM CERISIER EN FLEUR ITM0566547 (Argeville)	Parfum	0,10	Parfum	0,00
F	SOLUTION DE SOUDE A 20%	Water (and) Sodium Hydroxide	QS	Ajusteur de pH	QS



CARACTERISTIQUES

Aspect : Gel nacré

pH : 4,8 - 5,3

Viscosité : 30 000 - 40 000 mPa.s
Brookfield, DVI, helipath spindle C, speed 10

Stabilité : Suivi 1 mois à 50°C, -20°C, lumière et 3 mois à température ambiante, 40°C et 4°C.

PROCESS

Homogénéiser la phase A pendant 20 minutes sous vive agitation. Introduire les ingrédients de la phase B puis homogénéiser 5 minutes. Introduire la phase C sous agitation modérée puis homogénéiser 10 minutes sous vive agitation. Introduire la phase D dans le mélange puis homogénéiser pendant 10 minutes sous vive agitation. Introduire un à un les ingrédients de la phase E et homogénéiser pendant 5 minutes. Enfin, ajuster le pH à 4,8 - 5,3 avec la phase F.

Remarque : Les formules sont fournies à titre purement indicatif et sont exclusivement destinées à illustrer les ingrédients que nous commercialisons dans un environnement formulé. Elles correspondent à notre connaissance à un moment donné, dépendant notamment des données communiquées par nos fournisseurs. Nous ne donnons aucune garantie sur l'utilisation des ingrédients mentionnés ou sur l'évaluation de ceux-ci. De plus, il appartient aux utilisateurs d'apprécier les éventuels risques en terme de propriétés intellectuelles ou de respect de la réglementation en vigueur.
Le pourcentage d'origine naturelle est calculé selon la norme ISO 16128-2. Notre calcul est basé sur les carbones renouvelables et ne prend pas en compte les adjuvants ni le process d'obtention de la matière première.

AMI INGRÉDIENTS