



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION
I	Eau déminéralisée	Aqua	Qsp	
	Extrait bio de Kiwi (Natinov)	Actinidia Chinensis Fruit Extrat	5,0	Extrait végétal
	Conservateur	Preservative	Qs	Conservateur
	Sodium Gluconate	Sodium Gluconate	0,2	Chélatant
	Sodium Lactate	Sodium Lactate	5,0	Hydratant
II	Texapon® NSO IS	Sodium Laureth Sulfate	30,0	Tensioactif
	Plantacare® 818 UP	Coco-Glucoside	1,4	Tensioactif doux
	Dehyton K COS	Cocamidopropyl Betaine	5,0	Tensioactif
	Lamesoft® PO 65/MB	Coco-Glucoside & Glyceryl Oleate	3,0	Relipidant
	Euperlan® PCO	Styrène / Acrylates Copolymer & Coco-Glucoside	1,0	Opacifiant
III	Parfum Limoncello	Parfum	0,7	Parfum
	Cibafast® H LIQUID	Sodium Benzotriazolyl Butylphenol Sulfonate & Buteth-3 & Tributyl Citrate	0,1	Protecteur couleur
IV	Solution à 1% Puricolor® Yellow AYE23 FDA	Yellow 5 CI 19140	0,04	Colorant

ODE OPERATOIRE

- Préparer la phase I et y disperser les ingrédients de la phase II un par un sous agitation.
- Ajouter ensuite la phase III puis IV.
- Ajuster le pH à 5,2 5,5 si nécessaire.

ARACTERISTIQU

pH: 5,2 - 5,5

Viscosité (Brookfield, RVT, spindle 6, speed 20) : 3 500 mPa.s

